




GAS HOB
ГАЗ ПЛИТАСЫНЫҢ ӨЗІРЛЕУ БЕТІ
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ГАЗОВА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ


[en]	INSTRUCTION MANUAL	3
[kk]	ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР ...	14
[ru]	ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	24
[uk]	ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ	35

T26DA....., T27DA....., T29DA....


T26DA59..




T26DA49...




T27DA69..




T27DA79...



T29DA69..



T29DA79..



- 1 Pan supports
- 2 Control knobs
- 3 Economy burner with an output of up to 1 kW
- 4 Standard-output burner with an output of up to 1.75 kW

- 1 Топ
- 2 Реткеу тетігі
- 3 Тиімді жанарғы 1 кВт дейін
- 4 Стандартты жанарғы 1,75 кВт дейін

- 1 Решетки
- 2 Ручки управления
- 3 Экономичная конфорка до 1 кВт
- 4 Стандартная конфорка до 1,75 кВт

- 1 Решітки
- 2 Ручки управління
- 3 Економічна конфорка до 1 кВт
- 4 Звичайна конфорка до 1,75 кВт

- 5 High-output burner with an output of up to 3 kW
- 6 Mini wok burner up to 3.5 kW
- 7 Dual-wok burner with an output of up to 5 kW

- 5 Қатты жанатын жанарғы 3 кВт дейін
- 6 Мини Вок жанарғысы 3,5 кВт дейін
- 7 Қос Вок жанарғысы 5 кВт-ке дейін

- 5 Конфорка повышенной мощности до 3 кВт
- 6 Конфорка Mini-Wok до 3,5 кВт
- 7 Двойная Конфорка Wok до 5 кВт

- 5 Потужна конфорка до 3 кВт
- 6 Міні-конфорка Wok до 3,5 кВт
- 7 Конфорка Dual-Wok до 5 кВт

Table of contents

	Intended use	3
	Important safety information	4
	Getting to know your appliance	5
	Controls and burners	5
	Residual heat indicator	6
	Accessories	6
	Gas burners	7
	Switching on manually	7
	Automatic ignition	7
	Safety system	7
	Switching off a burner	7
	Warnings	7
	Settings table and tips	7
	Suitable pans	7
	Instructions for use	7
	Table of cooking times	8
	Cleaning and maintenance	12
	Cleaning	12
	Maintenance	12
	Trouble shooting	12
	Customer service	13
	Warranty conditions	13
	Environmental protection	13
	Environmentally-friendly disposal	13

Additional information on products, accessories, replacement parts and services can be found at www.neff-international.com and in the online shop www.neff-eshop.com

Intended use

Read these instructions carefully. You will only be able to use your appliance safely and effectively when you have read them. These operating and installation instructions should be retained, and passed onto the buyer if the appliance is sold.

The manufacturer is exempt from all responsibility if the requirements of this manual are not complied with.

The images shown in these instructions are for guidance only.

Do not remove the appliance from its protective packaging until it is installed in the unit. Do not switch on the appliance if it is damaged in any way. Contact our Technical Assistance Service.

This appliance is class 3 type, according to the EN 30-1-1 regulation for gas appliances: built-in appliance.

Before installing your new hob, ensure that it is being installed according to the installation instructions.

This appliance cannot be installed on yachts or in caravans.

This appliance must only be used in well ventilated places.

This appliance is not intended for operation with an external clock timer or a remote control.

All operations relating to installation, connection, regulation and conversion to other gas types must be performed by an authorised technician, respecting all applicable regulations, standards and the specifications of the local gas and electricity suppliers. Special attention shall be paid to ventilation regulations.

This appliance leaves the factory set to the gas type that is indicated on the specifications plate. If this needs to be changed, please consult the assembly instructions. It is recommended you contact the Technical Assistance Service to change to another gas type.

This appliance has been designed for home use only, not for commercial or professional use. This appliance is only intended for cooking purposes, not as a heating system. The warranty will only be valid if the appliance is used for the purpose for which it was designed.

This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level.

Never leave the appliance unattended during operation.

Do not use lids or hob guards for children which are not recommended by the hob manufacturer. They may cause accidents such as those due to the overheating, ignition or detachment of fragments of materials.

This appliance may be used by children over the age of 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or are instructed by a person responsible for their safety how to use the appliance safely and have understood the associated hazards.

Children must not play with, on, or around the appliance. Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 15 years old and are being supervised.

Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the appliance and power cable.

Important safety information

Warning – Risk of deflagration!

Accumulation of unburned gas in an enclosed area carries a risk of deflagration. Do not subject the appliance to draughts. These might blow out the burners. Carefully read the instructions and warnings on the operation of gas burners.

Warning – Risk of poisoning!

The kitchen will become hot and humid and combustion products produced when this gas appliance is used. Make sure the kitchen is well ventilated, particularly when the hob is in operation: either keep the natural ventilation apertures open, or install a ventilation system (extractor hood). Intense prolonged use of the appliance may require additional or more effective ventilation: open a window or increase the power of the ventilation system.

Warning – Risk of burns!

- The hotplates and their immediate vicinity get very hot. Never touch the hot surfaces. Keep children under 8 years old well away from this appliance.
- If the liquefied gas bottle is not upright, liquefied propane/butane can enter the appliance. Intense darting flames may therefore escape from the burners. Components may become damaged and start to leak over time so that gas escapes uncontrollably. Both can cause burns. Always use liquefied gas bottles in an upright position.

Warning – Risk of fire!

- The hotplates get very hot. Do not rest inflammable objects on the hob. Do not store objects on the hob.
- Do not store or use corrosive chemicals, products which produce fumes, inflammable materials or non-food products below or near this domestic appliance.
- Fat or oil which is overheated can catch fire easily. Never leave fat or oil to heat up unattended. If oil or fats do catch fire, never use water to put the fire out. Put the fire out by covering the pan with a lid and switch off the hotplate.

- Operating a burner with the power set too high will result in very high temperatures being generated. This may cause flammable materials to ignite. The power setting shown in the display may differ from the power setting that has been set using the knob. The power setting is shown in the display purely for additional information. Always set the power setting according to the printing on the knob.

⚠ Warning – Risk of injuries!

- Pans which are damaged, are not the right size, hang over the edge of the hob or are not positioned correctly can cause serious injuries. Follow the advice and warnings provided relating to the cooking pans.
- Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out, and damaged power and gas lines replaced, by an after-sales engineer trained by us. If the appliance is faulty, unplug the mains plug or switch off the fuse in the fuse box. Shut off the gas supply. Contact the after-sales service.
- If a control knob is too stiff to turn or it is loose, it must not be used. Contact our after-sales service immediately to have the control knob repaired or replaced.

⚠ Warning – Risk of electric shock!


Do not clean the appliance using steam cleaners.

Getting to know your appliance

You can find your appliance and the burner powers in the model overview. → Page 2

Controls and burners

Each control knob is marked with the burner it controls. You can use the control knobs to set the output required in each case to various positions between the maximum and the minimum settings. Never try to switch directly from position 0 to position 1 or from position 1 to position 0.




Indicators

	Burner controlled by control knob
0	Switched-off burner
9	Highest power setting and electric ignition
1	Lowest power setting


Displays

	Electric ignition
9-1	Heat settings
0	Switched-off burner
H-h	Residual heat


For dual double-flame burners, the inner and outer flames can be controlled separately. The available power levels are as follows:




Inner and outer flame on full power.



Outer flame on low power, inner flame on full power.




Inner flame on full power.



Inner flame on low power.

It is essential to ensure that all the burner parts and pan supports are correctly installed for the appliance to work correctly. Do not swap the burner caps around.

Always remove the pan supports carefully. When moving a pan support, the pan supports next to it may also move.



Elements

1	Ignition plug
2	Thermocouple
3	Burner cup
4	Burner cap

Residual heat indicator


Every hotplate on the hob has a residual heat indicator that indicates whether it is hot or warm.

If **H** appears in the display the hob is still hot. As the hotplate cools down further, the display changes to **h**.

The display remains lit until the hotplate has cooled sufficiently. Do not touch the respective hotplate if this indicator is lit.


Accessories

Depending on the model, the hob may include the following accessories. These can also be acquired from the Technical Assistance Service.



Additional wok grid

Only suitable for use on wok burners. Use cookware with a rounded base.



Additional espresso maker grid

Only suitable for use on the smallest burner. Use cookware with a diameter of less than 12 cm.

Code

Z32SW11X0	Additional wok grid: Cast iron (4-5 kW)
Z32SW10X0	Additional wok grid: Cast iron (mini wok burner)
Z32SE10X0	Additional espresso maker grid

The manufacturer accepts no liability if these accessories are not used or are used incorrectly.

Gas burners

Switching on manually

1. Press the control knob for the selected burner and turn it anticlockwise to the highest power setting.
2. Hold an igniter or a naked flame (such as a lighter or a match) against the burner.

Automatic ignition

If your appliance has automatic ignition (ignition plugs):

1. Press the control knob for the selected burner and turn it anticlockwise to the highest power setting. Sparks are produced on all burners while you are pressing and holding the control knob and the  symbol appears on the display. The burner ignites.
2. Release the control knob.
3. Turn the control knob to the required position.

If the burner does not ignite, switch it off and repeat the steps described above. This time, hold the control knob down for longer (up to 10 seconds).

Warning – Risk of deflagration!

If the burner does not switch on after 10 seconds, switch off the control knob and open the door or window in the room. Wait at least a minute before igniting the burner again.

Note: It is important to keep the appliance clean. If the ignition plugs are dirty, this may cause ignition faults. Clean the ignition plugs regularly with a small non-metallic brush. Take care to prevent the ignition plugs from suffering any heavy knocks.

Safety system

Your hob is equipped with a safety system (thermocouple) that cuts off the gas when the burners are accidentally switched off.

To ensure that this device is active:

1. Switch on the burner as usual.
2. Without releasing the control knob, press and hold it down firmly for 4 seconds after lighting the flame.

Switching off a burner

Turn the control knob clockwise to position 0. The  symbol will appear in the display and the residual heat indicator will appear after a few seconds.

A few seconds after the burner is switched off, a sound (thud) will be produced. This is not a fault - this means that the safety device is no longer operating.

Warnings

It is normal to hear a soft whistling noise while the burner is operating.

When first used, it is normal for the burner to give off odours. This does not pose any risk and does not indicate a malfunction. They will disappear in time.

An orange-coloured flame is normal. This is caused by the presence of dust in the atmosphere, spilt liquids, etc.

If the burner flames are accidentally blown out, switch off the burner operating control knob and do not try to relight it for at least 1 minute.

Settings table and tips

Suitable pans








Burner	Minimum diameter of the cookware base	Maximum diameter of the cookware base
Wok burner	22 cm	- cm
High-output burner	20 cm	26 cm
Standard-output burner	14 cm	22 cm
Economy burner	12 cm	16 cm


The cookware must not overhang the edge of the hob.

Instructions for use

Note: When using certain pots or pans, a slight and temporary deformation of the steel cooking surface may occur. This is normal and does not affect the functionality of the appliance.

The following recommendations can help you save energy and avoid damaging your cookware:

		Use pans which are the right size for each burner. Do not use small pans on large burners. The flame must not touch the sides of the pan.
		Do not use damaged pans, which do not sit evenly on the hob. Pans may tip over. Only use pans with a thick, flat base.
		Do not cook without using a lid and make sure the lid is properly fitted. This wastes energy.
		Always centre the pan over the burner, not to one side. Otherwise it could tip over. Do not place large pans on the burners near the control knobs. These may be damaged by the very high temperatures.



Place the pans on the pan supports, never directly on the burner.

Make sure that the pan supports and burner caps are correctly positioned before using the appliance.

Pans should be placed on the hob carefully. Do not strike the hob and do not place excessive weight on it.




Table of cooking times

The table below lists the optimal heat settings and cooking times for various types of food. The information given applies when cooking four portions.

The cooking times and heat settings may vary depending on the type of food, its weight and quality, on the type of gas used, and on the material from which the cookware is made. To prepare this dish, stainless steel cookware was mainly used.

Always use cookware that is the right size and place it in the centre of the burner. You can find information about the diameter of the cookware under → "Suitable pans"

Information on the table

Each type of food can be prepared in one or two steps. Each step contains information about the following:

-  Cooking method
-  Heat setting
-  Cooking time in minutes

Cooking methods featured in the table

-  Bringing to the boil
-  Continuing cooking
-  Building up pressure in the pressure cooker
-  Maintaining pressure in the pressure cooker
-  Frying on high heat
-  Frying gently
-  Melting, liquefying
- * Without lid
- ** Stirring constantly

Note: The symbols do not appear on the appliance. They are used here to represent the various cooking methods.

Information on how to cook food on the different burners is displayed. We recommend using the first burner that was mentioned. The model overview describes all of the burners on the hob. → Page 2

Example:

Meal Burner	Total time in min.	Step 1			Step 2		
							
Soups, creamy soups							
Fish soup							
High-output burner	12-17		8	7-9		1	5-8
Standard-output burner	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok burner	10-15		9	4-6		4	6-9

This example shows the preparation of fish soup using the high-output burner, the standard-output burner and the wok burner.

When using the high-output burner (recommended option), the total cooking time is between 12 and 17 minutes.

- Step 1: Bring to the boil. Set heat setting 8 for 7-9 minutes.
- Step 2: Continue boiling. Switch to heat setting 1 for 5-8 minutes.

This information also applies for the other suggested burners.

Food Burner	Total time in min.	Step 1			Step 2		
							
Soups, creamy soups							
Fish soup							
High-output burner	12-17		8	7-9		1	5-8
Standard-output burner	17-22		8	11-13		1	6-9
Mini wok burner	10-15		9	5-7		1	5-8
Cream of pumpkin, borscht							
High-output burner	30-35		9	10-12		5	20-23
Standard-output burner	45-50		9	15-17		6	30-33
Dual wok burner	25-30		9	8-10		4	17-20
Minestrone (vegetable soup)							
High-output burner	47-52		9	10-12		5	37-40
Standard-output burner	57-62		9	10-12		6	47-50
Mini wok burner	43-48		9	8-10		3	35-38

Food Burner	Total time in min.	Step 1 	 	Step 2 	 
Pasta and rice					
Spaghetti					
High-output burner	18-22	 *	9 8-10		6 10-12
Standard-output burner	20-24	 *	9 10-12		7 10-12
Mini wok burner	18-22	 *	9 8-10		6 10-12
Rice					
High-output burner	17-22		9 5-7		2 12-15
Standard-output burner	18-23		9 7-9		6 11-14
Mini wok burner	15-20		9 4-6		2 11-14
Ravioli					
High-output burner	9-14		9 4-6		6 5-8
Standard-output burner	17-22		8 12-14		8 5-8
Dual wok burner	8-13		8 3-5		8 5-8
Vegetables and pulses					
Boiled potatoes (mashed, potato salad)					
High-output burner	23-28		9 8-10		5 15-18
Standard-output burner	25-30		9 10-12		6 15-18
Mini wok burner	25-30		8 11-13		6 14-17
Hummus (puréed chickpeas)					
High-output burner	50-55		9 10-12		4 40-43
Mini wok burner	47-52		8 10-12		7 37-40
Standard-output burner	52-57		9 12-14		5 40-43
Lentils					
High-output burner	40-45		9 8-10		8 32-35
Standard-output burner	50-55		9 18-20		6 32-35
Mini wok burner	40-45		8 8-10		8 32-35

Food Burner	Total time in min.	Step 1 	 	Step 2 	 
Deep-fried vegetables					
High-output burner	12-17	 *	7 6-8	 *	6 6-9
Mini wok burner	12-17	 *	7 6-8	 *	5 6-9
Dual wok burner	10-15	 *	7 5-7	 *	5 5-8
Sautéed fresh vegetables**					
Dual wok burner	5-7	 *	9 5-7		
Mini wok burner	7-8	 *	9 7-8		
High-output burner	6-8	 *	9 6-8		
Chips					
Dual wok burner	13-18	 *	7 13-18		
High-output burner	15-20	 *	9 15-20		
Mini wok burner	15-20	 *	8 15-20		
Eggs					
Shakshuka					
Standard-output burner	15-20		9 10-12		4 5-8
High-output burner	13-18		8 7-9		3 6-9
Dual wok burner	15-20		6 11-13		4 4-7
Omelette (1 port.)					
Standard-output burner	3-5	 *	8 3-5		
High-output burner	2-4	 *	9 2-4		
Mini wok burner	2-4	 *	9 2-4		
Spanish tortilla					
High-output burner	25-30	 *	9 25-30		
Mini wok burner	20-25	 *	9 20-25		
Dual wok burner	18-23	 *	7 18-23		
Sauces					
Béchamel sauce**					
Economy burner	10-15	 *	6 2-4	 *	6 8-11

Food Burner	Total time in min.	Step 1   	Step 2   
Standard-output burner	10-15	 * 5 2-4	 * 5 8-11
High-output burner	3-8	 * 5 1-2	 * 5 2-6
Blue cheese sauce**			
Economy burner	4-6	 * 7 4-6	
Standard-output burner	3-5	 * 7 3-5	
Dual wok burner	4-6	 * 3 4-6	
Neapolitan sauce			
Standard-output burner	18-23	 * 6 2-4	 * 4 16-19
High-output burner	13-18	 * 9 1-3	 * 8 12-15
Mini wok burner	13-18	 * 8 1-3	 * 6 12-15
Carbonara sauce			
Standard-output burner	10-15	 * 6 5-7	 * 3 5-8
High-output burner	8-13	 * 5 4-6	 * 3 4-7
Dual wok burner	10-15	 * 3 10-15	
Fish			
Roman-style hake			
High-output burner	5-10	 * 8 5-10	
Mini wok burner	5-10	 * 9 2-4	 * 7 3-6
Dual wok burner	5-10	 * 6 5-10	
Baked salmon			
High-output burner	5-10	 * 7 2-4	 * 1 3-6
Mini wok burner	7-12	 * 8 2-4	 * 1 5-8
Dual wok burner	4-9	 * 6 2-4	 * 1 2-5
Mussels			
High-output burner	5-7	 * 9 5-7	
Mini wok burner	4-6	 * 9 4-6	
Dual wok burner	3-5	 * 9 3-5	

Food Burner	Total time in min.	Step 1   	Step 2   
Meat			
Duck breast (x 1)			
Standard-output burner	6-8	 * 7 6-8	
High-output burner	9-11	 * 7 9-11	
Dual wok burner	6-8	 * 5 6-8	
Beef tenderloin stroganoff			
Mini wok burner	5-10	 * 9 5-10	
High-output burner	8-13	 * 9 8-13	
Dual wok burner	5-10	 * 7 5-10	
Chicken schnitzels (8 chicken breast fillets)			
High-output burner	7-12	 * 9 2-4	 * 6 5-8
Mini wok burner	9-14	 * 7 4-6	 * 6 5-8
Standard-output burner	7-12	 * 9 7-12	
Minced meat (meat pies, pasties and other pastry-covered meat, meatballs, bolognese sauce)			
High-output burner	15-20	 * 8 15-20	
Standard-output burner	20-25	 * 9 20-25	
Mini wok burner	12-17	 * 9 12-17	
Convenience products			
Frozen croquettes (x 16)			
Frozen fish fingers (x 12)			
Mini wok burner	4-8	 * 9 4-8	
High-output burner	6-10	 * 8 6-10	
Standard-output burner	8-12	 * 8 8-12	
Fried sausages (x 12)			
High-output burner	5-10	 * 9 1-3	 * 7 4-7
Standard-output burner	7-12	 * 9 7-12	
Mini wok burner	5-10	 * 9 1-3	 * 7 4-7

Food Burner	Total time in min.	Step 1   	Step 2   
Boiled sausages (x 12)			
Standard-output burner	8-13	 9 8-13	
Mini wok burner	9-14	 4 9-14	
Dual wok burner	9-14	 4 9-14	
Hamburgers (x 4)			
High-output burner	4-9	 * 9 1-3  * 7 3-6	
Mini wok burner	3-8	 * 9 1-3  * 7 2-5	
Dual wok burner	3-8	 * 9 1-3  * 7 2-5	
Frozen vegetables**			
High-output burner	7-12	 * 9 7-12	
Mini wok burner	7-12	 * 9 7-12	
Dual wok burner	5-10	 * 9 5-10	
Pizza (8 inch)			
Dual wok burner	3-7	 4 4-8	
Mini wok burner	8-12	 1 8-12	
High-output burner	16-20	 1 16-20	
Desserts			
Rice pudding**			
Standard-output burner	30-35	 * 8 9-11  * 4 21-24	
Economy burner	40-45	 * 9 12-14  * 2 28-31	
Mini wok burner	32-37	 * 8 10-12  * 1 22-25	
Milk chocolate			
Economy burner	10-14	 * 1 10-14	
Dual wok burner	12-16	 * 1 12-16	
Standard-output burner	16-20	 * 1 16-20	
Crêpes (x 4)			
Mini wok burner	8-13	 * 7 1-3  * 6 7-10	
High-output burner	17-22	 * 7 1-3  * 5 16-19	

Food Burner	Total time in min.	Step 1   	Step 2   
Dual wok burner	9-14	 * 5 1-3  * 4 8-11	
Bread pudding			
High-output burner	25-30	 9 10-12  6 15-18	
Mini wok burner	25-30	 9 10-12  7 15-18	
Dual wok burner	22-27	 9 7-9  7 15-18	
Spanish pudding**			
High-output burner	3-8	 * 5 3-8	
Standard-output burner	8-13	 * 5 8-13	
Mini wok burner	3-8	 * 2 3-8	
Sponge cake (in bain marie)			
High-output burner	35-40	 9 35-40	
Dual wok burner	40-45	 9 40-45	
Mini wok burner	35-40	 9 35-40	

Cooking tips

- Use a pressure cooker to cook creamy soups and pulses. This significantly reduces the cooking time. If you are using a pressure cooker, follow the manufacturer's instructions. Add all of the ingredients at the start.
- Always use a lid when cooking potatoes and rice. This significantly reduces the cooking time. The water must be boiling before you add pasta, rice or potatoes. Then adjust the heat setting to continue boiling.
- For pan-cooked dishes, heat the oil up first. As soon as you have started the frying, keep the pan at a constant temperature by adjusting the heating setting as required. When preparing several portions, wait until the relevant temperature has been reached again. Turn the food regularly.
- When cooking soups, cream, lentils or chickpeas, add all of the ingredients to the cookware at the same time.

Cleaning and maintenance

Cleaning

Once the appliance is cool, use a sponge to clean it with soap and water.

After each use, clean the surface of the respective burner parts once they have cooled down. If any residue is left (baked-on food, drops of grease etc.), however little, it will become stuck to the surface and more difficult to remove later. The holes and grooves must be clean for the flame to ignite properly.

The movement of some pans may leave metal residue on the pan supports.

Clean the burners and pan supports using soapy water and scrub with a non-wire brush.

If the pan supports are fitted with rubber rests, ensure that these are also cleaned. The rests may come loose and the pan support may scratch the hob.

Always dry the burners and pan supports completely. Water droplets or damp patches on the hob at the start of cooking may damage the enamel.

After cleaning and drying the burners, make sure the burner caps are correctly positioned on the diffuser.

Caution!

- Do not remove the control elements when cleaning the appliance. The appliance may be damaged if moisture finds its way inside.
- Do not use steam cleaners. This could damage the hob.
- If your hob is fitted with a glass or aluminium panel, never use a knife, scraper or similar implement to clean the point where it joins the metal.

Maintenance

Always clean off any liquid as soon as it is spilt. This will prevent food remains from sticking to the hob surface and you will save yourself any unnecessary effort.

Due to the high temperatures endured, the wok burner and the stainless steel zones (grease drip tray, burner outline, etc.) can change colour. This is normal. After each use, clean these areas with a product that is suitable for stainless steel.

It is recommended that the cleaning product available from our Technical Assistance Service (code 464524) is used regularly.

Caution!

The stainless steel cleaner must not be used in the area around the controls. The (printed) symbols may be wiped off.

Do not leave acidic liquids (e.g. lemon juice, vinegar, etc.) on the hob.

Trouble shooting

Sometimes certain faults detected can be easily resolved. Before calling the Technical Assistance Service, bear in mind the following advice:

Fault	Possible cause	Remedial action
Electrical operation is generally impaired.	Defective circuit breaker.	Check inside the fuse box to see if any of the fuses are damaged. Replace if necessary.
	The circuit breaker or one of the residual-current circuit breakers has been triggered.	Check the control panel to see if the automatic circuit breaker or a fault current switch has failed.
Automatic ignition is not working.	There may be remnants of food or cleaning agent residues trapped between the ignition plugs and the burners.	The spaces in between the ignition plugs and the burners must be clean.
	The burners are wet.	Carefully dry the burner caps.
	The burner caps have not been fitted correctly.	Make sure that the caps have been fitted correctly.
	The appliance is not earthed or has not been connected correctly, or the earth cable is damaged.	Contact an electrician.
Automatic ignition is not working and the <i>F 1</i> or <i>F 2</i> symbol appears in the display.	The electronics have overheated.	Switch the burners off or use only the lowest heat setting until the electronics have cooled down sufficiently.
The burner flame is uneven.	The burner parts have not been fitted correctly.	Fit the burner parts to the relative burner correctly.
	The burner slots are dirty.	Clean the burner slots.
The gas does not appear to be flowing correctly or there is no gas being produced at all.	The gas supply has been shut off by the intermediate valves.	Open the intermediate valves.
	If gas is supplied by a gas cylinder, check that this is not empty.	Replace the gas cylinder.

Fault	Possible cause	Remedial action
There is a smell of gas in the kitchen.	The gas tap is open.	Close the gas tap.
	The gas cylinder has not been connected correctly.	Make sure that the gas cylinder has been connected correctly.
	Gas may be leaking.	Close the central tap in the gas line, ventilate the room and immediately call an authorised installer, who can inspect the gas system and issue an installation certificate. Do not use the appliance until you are sure that gas is not leaking from the system or the appliance.
The burner switches off as soon as the control knob is released.	The control knob was not held down for long enough.	If the burner is switched on, hold the control knob down for a few seconds longer.
	The burner slots are dirty.	Clean the burner slots.
F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 appear in the display.	Electronics fault.	Disconnect the hob from the power supply. Wait a few seconds and then reconnect it. If the indicator remains lit, contact the after-sales service.
The heat setting indicator in the display continually deviates from the heat setting that was selected using the control knob.	Incorrect calibration of the electronics.	Carry out the calibration in accordance with the installation instructions.



Customer service

When contacting our Technical Assistance Service, please provide the product number (E-Nr.) and production number (FD) of the appliance. This information is given on the specifications plate located on the lower section of the hob and on the label in the user manual.

Please find the contact data of all countries in the enclosed customer service list.

To book an engineer visit and product advice

GB 0344 892 8989
Calls charged at local or mobile rate.

IE 01450 2655
0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per minute.

Rely on the professionalism of the manufacturer. You can therefore be sure that the repair is carried out by trained service technicians who carry original spare parts for your appliances.

Warranty conditions

In the unlikely event that the appliance is damaged or does not meet your expectations in terms of quality, please inform us as soon as possible. For the warranty to be valid, the appliance must not have been tampered with, or used inappropriately.

The applicable warranty conditions are those set out by the company's representative office in the country of purchase. Detailed information is available from retail outlets. Proof of purchase must be presented to obtain the benefits of the warranty.

We reserve the right to introduce changes.



Environmental protection

If the symbol is shown on the specifications plate, bear in mind the following instructions:

Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

The packaging of your appliance has been manufactured using only the materials which are strictly necessary to guarantee efficient protection during transport. These materials are 100% recyclable, thus reducing the environmental impact. You can also contribute to caring for the environment by following the advice below:

- Dispose of the packaging in the appropriate recycling bin.
- Before you get rid of an old appliance, make sure you disable it. Contact your local authority to find out the address of your nearest recycling centre to dispose of your appliance.
- Do not pour used oil down the sink. Collect it in a sealed container and take it to an appropriate collection point or, failing that, place it in the rubbish bin (it will end up in a controlled dump; this is probably not the best option, but it will avoid contaminating ground water).

Мазмұны

	Белгіленген түрде қолдану	14
	Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар ..	15
	Құрылғымен танысу	16
	Басқару элементтері мен жанарғы	16
	Қалған қызу индикаторы	17
	Керек-жарақтар	17
	Газ жанарғысы	18
	Қолмен қосу	18
	Автоматты оталдыру	18
	Қауіпсіздік жүйесі	18
	Жанарғыны өшіру	18
	Ескертулер	18
	Үстелдер мен ұштар	18
	Қолайлы ыдыс	18
	Пайдалану нұсқаулары	18
	Пісіру кестесі	19
	Тазалау мен күту	22
	Тазалау	22
	Күтім	22
	Қателіктер, не істеу керек?	22
	Сервистік қызмет көрсету	23
	Кепілдік шарттары	23
	Қоршаған ортаны қорғау	23
	Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау	23

Өнім, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер және қызметтер туралы қосымша ақпаратты www.neff-international.com сайтында және www.neff-eshop.com интернет-дүкенінде табуға болады

Белгіленген түрде қолдану

Пайдалану нұсқаулығын ықыласпен оқыңыз. Тек қсылай құрылғыны тиімді және сенімді пайдалану мүмкін. Орнату және пайдалану нұсқаулықтарын жақсы сақтап құрылғының мүмкін келесі иесіне беріңіз.

Осы нұсқаулық шарттары сақталмаса өндіруші жауапкерлікті мойындамайды.

Осы нұсқаулықтағы суреттер тек шамалық.

Құрылғыны орнатудан алдын пленкасында сақтаңыз. Құрылғыда зақымдарды тапсаңыз оны қоспаңыз. Біздің сервистік қызмет орталығымызға қоңырау шалыңыз.

Осы құрылғы DIN EN 30-1-1 бойынша газ құрылғылары: ішіне салынатын құрылғылар 3-сыныпына сай.

Жаңа пісіру аймағын орнатудан алдын орнату орнату нұсқаулығы бойынша орындалуына көз жеткізіңіз.

Бұл құрылғыны яхта немесе фургонда пайдалану мүмкін емес.

Бұл құрылғыны тек жетерлік желдетілетін жерде пайдалану керек.

Бұл аспап сыртқы таймер немесе пультпен пайдалануға арналмаған.

Барлық орнату, қосу, реттеу және басқа газ түріне өзгерту жұмыстарын өкілетті маман мен ережелерге және заңдарға және жергілікті тоқ және газ таратушының ережелеріне сай ретте орындалуы керек.

Желдетіге арналған жүретін ережелер мен жарлықтарға арнайы назар аударыңыз.

Құрылғы зауытта зауыттық тақтайшада жазылған газ түріне реттелген. Басқа газ түріне реттеу туралы ақпаратты құру нұсқаулығында табасыз. Басқа газ түріне өзгерту үшін сервистік қызметке хабарласуды ұсынамыз.

Бұл құрылғы тек үйде пайдалану үшін жасалған, коммерциялық немесе өндірістік пайдалануға рұқсат жоқ. Құрылғыны тек пісіру үшін пайдаланыңыз, ешқашан бөлсені жылыту үшін емес. Кепілдік тек құрылғы өз мақсатында пайдаланылған жағдайда әсер етеді.

Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.

Пайдалануда құрылғыны бақылаусыз қалдыру мүмкін емес.

Пісіру аймағының өндірушісі ұсынбаған қаптама мен балаларды қорғау жүйелерін пайдаланбаңыз. Сәтсіз оқиғалар болуы мүмкін, мысалы материалдар бөлектерінің қызып кетуі, от алуы немесе еріп кетуі арқылы.

Бұл құрылғыны жасы 8-дегі және одан үлкен балалардың, сонымен қатар қозғалу, сезу және ойлану мүмкіндіктері шектелген және/немесе жеткілікті білімі жоқ тұлғалардың пайдалануына тек оларды қауіпсіздіктері үшін жауапкер адам қадағалаған жағдайда немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларымен таныс болса және дұрыс пайдаланбау салдарынан қандай қауіптердің орын алатынын түсінетін болса ғана пайдалануларына болады.

Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуге 15 жастан асқан балаларға ересектердің қадағалауымен рұқсат етіледі.

Жасы 8-ден кем балаларды құрылғы және тоқ сымынан алыс ұстаңыз.

Қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулар

Ескерту және ескертулер – Тұтану қауіпі!

Жанбаған газ жабық бөлмелерде жиылып тұтану қауіпі пайда болады. Құрылғыны желдетпеңіз. Жанарғылар өшіп қалуы мүмкін. Газ жанарғысының істеуі туралы ескерту нұсқауларын оқыңыз.

Ескерту және ескертулер – Уланып қалу қауіптілігі!

Газдық пісіру құрылғысын пайдалану бөлмесінде жылы, ылғалдық және жану өнімдері пайда болады. Асхана дұрыс желдетілуін, бәрінен бұрын пісіру аймағы жұмыс істегенде қамтамасыз етіңіз: табиғи желдету тесіктерін бас ұстаңыз немесе механикалық желдеткішті (ауа сору құбырын) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ уақты пайдалану үшін қосымша тиімдірек желдеткішті талап етеді: терезені ашып ауа сору құбырының қуатын жоғарылатыңыз.

Ескерту және ескертулер – Күйіп қалу қауіпі!

- Конфоркалар мен қоршауы өте ыстық болады. Ешқашан ыстық беттерге тимеңіз. Жасы 8 шейін болған балаларды алыстатыңыз.
- Егер сұйық газ баллоны тік тұрмаса, сұйық пропан/бутан құрылғыға кіруі мүмкін. Онда жанарғыларда қатты алаулар шығуы мүмкін. Құрамдас бөлшектер зақымдалуы және уақытпен бітеулі болмауы мүмкін, онда газ бақылаусыз шығуы мүмкін. Екеуі де жануға алып келуі мүмкін. Сұйық газ баллондарын әрдайым тік күйде пайдаланыңыз.

Ескерту және ескертулер – Өрт қауіпі!

- Конфоркалар өте ыстық болады. Жанатын заттарды пісіру аймағына қоймаңыз. Пісіру аймағына ешқандай зат қоймаңыз.
- Күйдіргіш химиялық тазалау заттарын немесе өнімдерін, бу тазалауышын, жанатын материалдарды немесе азық-түлік болмайтын басқа өнімдерді осы тұрмыстық құрылғы астына қоймаңыз немесе оның қасында пайдаланбаңыз.
- Қызып кеткен май оңай жанып кетеді. Майды қыздырғанда оны алып тастамаңыз. Егер май жанып кетсе алауды сумен сөндірмеңіз. Пісіру ыдысын алауды сөндіру үшін қақпақпен жабып конфорканы өшіріңіз.

- Егер жанарғы жоғары қуатпен қолданса, тым жоғары температуралар пайда болады. Жанатын материалдар оталуы мүмкін. Қуат басқышының көрсеткіші дисплейде тетікпен реттелген қуат басқышынан айырылуы мүмкін. Дисплейдегі қуат басқышының көрсеткіші тек қана қосымша ақпарат ретінде қызмет етеді. Қуат басқышын әрдайым тетіктегі белгі бойынша реттеңіз.

⚠ Ескерту және ескертулер – Жарақат алу қаупі бар!

- Зақымдалған, өлшемі сәйкес емес, қырлары пісіру аймағынан шығып тұрған немесе дұрыс тұрмаған пісіру ыдыстары ауыр зияндарға алып келуі мүмкін. Пісіру ыдыстары үшін ұсыныстар мен нұсқауларды ескеріңіз.
- Тиісті болмаған жөндеулер қауіпті болып табылады. Тек біз арқылы оқытылған сервистік қызмет технигі жөндеулерді орындауы және зақымдалған тоқ сымдары мен газ құбырларын алмстыруы мүмкін. Егер құрылғы бұзылса, желі айырын тартыңыз немесе сақтандырғыш шкафта сақтандырғышты өшіріңіз, газ ағынын жабыңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз.
- Егер реттеу түймешігі бұралмаса немесе бос тұрса, оны басқа пайдалануға болмайды. Дереву сервистік қызметке хабарласып реттеу түймешігін жөндетіңіз немесе алмастырыңыз.


⚠ Ескерту және ескертулер – Электр қуатынан зақымға ұшырау қауіптілігі! Құрылғыны тазадау үшін бу тазалауышын пайдаланбаңыз.

👁 Құрылғымен танысу

Жиһаз шолуында құрылғы жанарғыны қуаттарымен табасыз. → 2-ші бет

Басқару элементтері мен жанарғы

Әр реттеу тетігінде тиісті жанарғы белгіленген. Реттеу тетігімен түрлі күйлерге сай керекті қуатты максималдық пен минималдық мәндер аралығында реттеуге болады. Ешқашан 0 күйінен тікелей 1 күйіне немесе 1 күйінен 0 күйіне ауыстырмаңыз.




Көрсеткіштер

🔌	Реттеу тетігімен реттелетін жанарғы
0	Өшірілген жанарғы
9	Ең жоғарғы қуат басқышы ме электр оталу
1	Ең төменгі қуат басқышы


Дисплей көрсеткіштері

🔌	Электр оталу
9-1	Пісіру басқыштары
0	Өшірілген жанарғы
H-h	Қалған ыстық


Қос Вок жанарғысының ішкі мен сыртқы алаулары бір біріне байланыссыз реттеуге болады. Мүмкін қуат басқыштары:




Сыртқы мен ішкі алау максималдық қуатта.



Сыртқы алау минималды, ішкі алау максималдық қуатта.




Ішкі алау максималдық қуатта.



Ішкі алау минималдық қуатта.

Құрылғыны дұрыс пайдалану үшін торлар мен барлық жанарғы бөліктері дұрыс тұруы керек. Жанарғы қақпақтарын шатастырмаңыз.

Торшаларды абайлап алып қойыңыз. Торшаны жылжыту қасындағы торшаларды жылжытуы мүмкін.



Элементтер	
1	От алдыру білтесі
2	Термозлемент
3	Жанарғы шыаяғы
4	Жанарғы қақпағы

Қалған қызу индикаторы


Пісіру панелінде әрбір конфорка үшін қалған ыстықтық индикаторы бар болып ыстық немесе жылы конфоркаларды көрсетеді.

Көрсеткіште **H** пайда болса, конфорка әлі ыстық.

Конфорка суығанда көрсеткіш **H** ауысады. Конфорка жетерлік суығаннан соң көрсеткіш өшеді. Осы көрсеткіші бар конфорканы тимеңіз.

Керек-жарақтар

Үлгісіне байланысты ретте пісіру аймағында төмендегі жабдықтар жы табу мүмкін. Оларды сервистік қызмет орталығында да алу мүмкін.



Вок қосымша торшасы
Тек кедір-бұдыр түптік пісіру ыдыстарын Вок жанарғыларында пайдалану үшін.



Еспрессо қайнатқышы үшін қосымша ұстағыш
Тік түбінің диаметрі 12 см-ден кіші болған пісіру ыдыстарын ең кіші жанарғыда пайдалану үшін.

Коды

- Z32SW11X0 Вок қосымша торшасы: шойын (4-5 кВт)
- Z32SW10X0 Вок қосымша торшасы: шойын (мини вок жанарғысы)
- Z32SE10X0 Еспрессо қайнатқышы үшін қосымша ұстағыш

Өндіруші осы керек-жарақтарды пайдаланбау немесе қате пайдалану үшін ешқандай жауапкершілікті мойындамайды.



Газ жанарғысы

Қолмен қосу

1. Таңдалған жанарғының реттеу тетігін басып оны солға ең жоғарғы қуат басқышына дейін бұраңыз.
2. Өттік немесе алауды (шақпақ, сіріңке т.б.) жанарғыға жақын ұстаңыз.

Автоматты оталдыру

Егер пісіру аймағында автоматты оталдыру (от алу бітесі) бар болса:

1. Таңдалған жанарғының реттеу тетігін басып оны солға ең жоғарғы қуат басқышына дейін бұраңыз. Реттеу тетігі басылып тұрғанда барлық жанарғыларды ұшқын шығады және дисплейде белгісі пайда болады. Жанарғы оталып жатыр.
2. Реттеу тетігін жіберіңіз.
3. Реттеу тетігін керекті күйге бұраңыз.

Егер оталу орындалмаса, жанарғыны өшіріп жоғарыда сипатталған басқыштарды қайталаңыз. Енді реттеу тетігін ұзағырақ басыңыз (10 секундке дейін).



Ескерту және ескертулер – Жарылу қауіпі!
Егер 10 секундтен соң алау шықпаса, реттеу тетігін өшіріп бөлме есігін немесе терезесін ашыңыз. Жанарғыны қайта жандырудан алдын кемінде бір минут күтіңіз.

Ескерту: Құрылғыны таза ұстаңыз. Егер оталдыру білтесі лас болса, оталу дұрыс болмауы мүмкін. Оталдыру білтелерін жүйелік түрде кіші метал емес қылшақпен тазалаңыз. Оталу білтелері қатты соғылмауына көз жеткізіңіз.

Қауіпсіздік жүйесі

Пісіру панеліңізде қауіпсіздік жүйесі (термоэлемент) бар, ол жанарғылар кездейсоқ өшсе газ шығуын тоқтатады.

Осы аспап белсенді болуына көз жеткізу үшін:

1. Жанарғыларды кәдімгідей жандырыңыз.
2. Реттеу тетігін от алудан соң 4 секунд басып тұрыңыз.

Жанарғыны өшіру

Реттеу тетігін 0 күйіне оңға бұраңыз. Дисплейде белгісі пада болып сосын бірнеше секундтан соң қалған жылу көрсеткіші өшеді.

Жанарғы өшкеннен бірнеше секунд соң қатаң дыбыс естіледі. Бұл қалыпты жағдай болып қауіпсіздік жүйесі өшкенін білдіреді.

Ескертулер

Жанарғы істеуі кезінде жай дыбыс қалыпты болып табылады.

Бірінші пайдалануда иіс шыққаны қалыпты. Бұл қауіпі болмай ақау болмайды. Иістер уақытпен жоғалады.

Сарғылт алау қалыпты болып табылады. Ол ауадағы шаң және тасып кеткен сұйықтықтар себебінен пайда болады.

Егер жанарғы алауы кездейсоқ өшсе жанарғының басқару жұдырықшасын Өшікке қойып жанарғы кемінде бір минут жандырмаңыз.



Үстелдер мен ұштар

Қолайлы ыдыс



Жанарғы	Пісіру ыдысы түбінің минималдық диаметрі	Пісіру ыдысы түбінің максималдық диаметрі
Вок жанарғысы	22 см	- см
Қатты жанатын жанарғы	20 см	26 см
Стандартты жанарғы	14 см	22 см
Тиімді жанарғы	12 см	16 см

Ыдыс конфорка шетінен шықпауы тиіс.



Пайдалану нұсқаулары

Ескерту: Белгілі табаларды немесе қазандарды пайдалануда болаттық пісіру аймағының пішіні аз өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты болып құрылғының жұмыс істеу қабілетіне әсер етеді.



Төмендегі ұсыныстар энергияны үнемдеуге және пісіру ыдыстарын зақымдамай пайдалануға көмектеседі:





Әр жанарғы үшін өлшемі қолайлы ыдысты пайдаланыңыз. Үлкен жанарғылар үшін өлшемі шағын ыдысты пайдаланбаңыз. Жалын ыдыстың бүйірлеріне тимеуі керек.




Әзірлеу бетінде тұрақты тұрмайтын пішіні өзгерген ыдысты пайдаланбаңыз. Ыдыс аударылуы мүмкін. Тек түбі тегіс немесе қалың ыдысты пайдаланыңыз.




Қақпақсыз немесе жылжып кеткен қақпақпен әзірлемеңіз. Қуаттың көп мөлшері тұтынылады.



Пісіру ыдысын жанарғы ортасына қойыңыз әйтпесе ыдыс түсіп кетуі мүмкін. Үлкен кастрюльдерді жанарғы үстіне арматураға жақын қоймаңыз. Олар қызып зақымдануы мүмкін.



Көстрөлдерді торларға қойыңыз, бірақ ешқашан тікелей жанарғыларға қоймаңыз. Пайдаланбай тұрып ыдысқа арналған торлар және жанарғылардағы қақпақтар дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Өзірлеу бетінде тұрған ыдыс көмегімен абайлап өзірлеңіз. Өзірлеу бетін соқпаңыз және оның үстіне салмағы ауыр заттарды қоймаңыз.



Пісіру кестесі

Төмендегі кестеде түрлі тағамдар үшін оңтайлы пісіру басқыштары мен пісіру уақыттарын табасыз. Берілген деректер төрт порцияға арналған.

Пісіру уақыттары мен пісіру басқыштары тағамдардың түріне, салмағына және сапасына, пайдаланған газ түріне және пісіру ыдысының материалына байланысты. Осы тағамдарды өзірлеу үшін тот баспайтын болаттан жасалған пісіру ыдыстары қолданады.

Әрдайым сай үлкен пісіру ыдыстарын пайдаланып жанарғы ортасына қойыңыз. Пісіру ыдысының диаметрі бойынша мәліметтерді → "Қолайлы ыдыс" мекенжайында табасыз.

Кесте бойынша мәліметтер

Тағамды пісіру әдіс бір немесе екі қадамды қамтиды. Әр қадам төмендегі мәліметтерді қамтиды:

- Пісіру жолы
- Пісіру басқышы
- Ұзақтығы минута

Кестеде берілген пісіру жолдары

- Қайнату
- Қайнатуды жалғастыру
- Жылдам қайнататын қазанда қысымды жарату
- Жылдам қайнататын қазанда қысымды сақтау
- Қатты қуырып алу
- Аз қуырып алу
- Еріту
- * Қақпақсыз
- ** Әрдайым араластырып тұрыңыз

Ескерту: Белгілер құрылғыда пайда болмайды. Олар түрлі пісіру жолдары үшін бағыттағыш ретінде қызмет етеді.

Түрлі жанарғыларды тағамдарды өзірлеу бойынша деректер пайда болады. Ұсынылған опция алғашқы белгіленген жанарғы. Үлгілік шолуында конфорканың барлық жанарғылары сипатталған. → 2-ші бет

Мысал:

Тамақ Жанарғы	Жалпы уақыт минута	1-басқыш			2-басқыш		
Сорпалар крем-сорпалар							
Балық сорпа							
Қатты жанатын жанарғы	12-17		8	7-9		1	5-8
Стандартты жанарғы	17-22		8	11-13		1	6-9
Вок жанарғысы	10-15		9	6-8		4	4-7

Бұл мысал балық сорпасын қатты жанарғымен, қалыпты жанарғымен және Вок жанарғымен өзірлеуді көрсетеді.

Қатты жанарғымен (ұсынылған опция) жалпы пісіру уақыты 12 минутпен 17 минут аралығында болады.

- Қадам 1: Қайнату. 7-9 минутке 8 пісіру басқышын реттеңіз.
- Қадам 2: Қайнатуды жалғастыру. 5-8 минутке 1 пісіру басқышына ауыстырыңыз.

Деректер басқа ұсынылған жанарғы үшін де жарамды.

Тамақ Жанарғы	Жалпы уақыт минута т	1-басқыш 	 	2-басқыш 	 
Сорпалар крем-сорпалар					
Балық сорпа					
Қатты жанатын жанарғы	12-17		8	7-9	 1 5-8
Стандартты ж.	17-22		8	11-13	 1 6-9
Мини Вок ж.	10-15		9	5-7	 1 5-8
Асқабақ кремі борщ сорпасы					
Қатты жанатын жанарғы	30-35		9	10-12	 5 20-23
Стандартты ж.	45-50		9	15-17	 6 30-33
Қос Вок ж.	25-30		9	8-10	 4 17-20
Минестроне (көкөніс соорпа)					
Қатты жанатын жанарғы	47-52		9	10-12	 5 37-40
Стандартты ж.	57-62		9	10-12	 6 47-50
Мини Вок ж.	43-48		9	8-10	 3 35-38
Кеспе және күріш					
Спагетті					
Қатты жанатын жанарғы	18-22	 *	9	8-10	 6 10-12
Стандартты ж.	20-24	 *	9	10-12	 7 10-12
Мини Вок ж.	18-22	 *	9	8-10	 6 10-12
Күріш					
Қатты жанатын жанарғы	17-22		9	5-7	 2 12-15
Стандартты ж.	18-23		9	7-9	 6 11-14
Мини Вок ж.	15-20		9	4-6	 2 11-14

Тамақ Жанарғы	Жалпы уақыт минута т	1-басқыш 			2-басқыш 		
Рабиоли							
Қатты жанатын жанарғы	9-14		9	4-6		6	5-8
Стандартты ж.	17-22		8	12-14		8	5-8
Қос Вок ж.	8-13		8	3-5		8	5-8
Көкөністер мен бұршақ тұқымдастар							
Қайнатылған картоп (пюре, картоп салаты)							
Қатты жанатын жанарғы	23-28		9	8-10		5	15-18
Стандартты ж.	25-30		9	10-12		6	15-18
Мини Вок ж.	25-30		8	11-13		6	14-17
Хумус (киш бұршақтарынан пюре)							
Қатты жанатын жанарғы	50-55		9	10-12		4	40-43
Мини Вок ж.	47-52		8	10-12		7	37-40
Стандартты ж.	52-57		9	12-14		5	40-43
Тау жасымықтары							
Қатты жанатын жанарғы	40-45		9	8-10		8	32-35
Стандартты ж.	50-55		9	18-20		6	32-35
Мини Вок ж.	40-45		8	8-10		8	32-35
Фритюрленген көкөніс							
Қатты жанатын жанарғы	12-17	 *	7	6-8	 *	6	6-9
Мини Вок ж.	12-17	 *	7	6-8	 *	5	6-9
Қос Вок ж.	10-15	 *	7	5-7	 *	5	5-8
Жаңа піскен көкөністен соте**							
Қос Вок ж.	5-7	 *	9	5-7			
Мини Вок ж.	7-8	 *	9	7-8			
Қатты жанатын жанарғы	6-8	 *	9	6-8			
Фри							
Қос Вок ж.	13-18	 *	7	13-18			
Қатты жанатын жанарғы	15-20	 *	9	15-20			
Мини Вок ж.	15-20	 *	8	15-20			
Жұмыртқа							
Шакшука, менемен							
Стандартты ж.	15-20		9	10-12		4	5-8
Қатты жанатын жанарғы	13-18		8	7-9		3	6-9
Қос Вок ж.	15-20		6	11-13		4	4-7
Омлет (1 порц.)							
Стандартты ж.	3-5	 *	8	3-5			
Қатты жанатын жанарғы	2-4	 *	9	2-4			

Тамақ Жанарғы	Жалпы уақыт минута т	1-басқыш 			2-басқыш 		
Мини Вок ж.	2-4	 *	9	2-4			
Испанша тортилья							
Қатты жанатын жанарғы	25-30	 *	9	25-30			
Мини Вок ж.	20-25	 *	9	20-25			
Қос Вок ж.	18-23	 *	7	18-23			
Тұздықтар							
Бешамель тұздығы**							
Тиімді жанарғы	10-15	 *	6	2-4	 *	6	8-11
Стандартты ж.	10-15	 *	5	2-4	 *	5	8-11
Қатты жанатын жанарғы	3-8	 *	5	1-2	 *	5	2-6
Тұздық көк зеңді ірімшікпен**							
Тиімді жанарғы	4-6	 *	7	4-6			
Стандартты ж.	3-5	 *	7	3-5			
Қос Вок ж.	4-6	 *	3	4-6			
Наполетана тұздығы							
Стандартты ж.	18-23	 *	6	2-4	 *	4	16-19
Қатты жанатын жанарғы	13-18	 *	9	1-3	 *	8	12-15
Мини Вок ж.	13-18	 *	8	1-3	 *	6	12-15
Карбонара тұздығы							
Стандартты ж.	10-15	 *	6	5-7	 *	3	5-8
Қатты жанатын жанарғы	8-13	 *	5	4-6	 *	3	4-7
Қос Вок ж.	10-15	 *	3	10-15			
Балық							
Теңіз шортаны аунатылған							
Қатты жанатын жанарғы	5-10	 *	8	5-10			
Мини Вок ж.	5-10	 *	9	2-4	 *	7	3-6
Қос Вок ж.	5-10	 *	6	5-10			
Пеште пісірілген албырт							
Қатты жанатын жанарғы	5-10	 *	7	2-4		1	3-6
Мини Вок ж.	7-12	 *	8	2-4		1	5-8
Қос Вок ж.	4-9	 *	6	2-4		1	2-5
Ұлу							
Қатты жанатын жанарғы	5-7		9	5-7			
Мини Вок ж.	4-6		9	4-6			
Қос Вок ж.	3-5		9	3-5			
Ет							
Үйрек төс еті (1 дана)							
Стандартты ж.	6-8	 *	7	6-8			

Тамақ Жанарғы	Жалпы уақыт минута т	1-басқыш 		2-басқыш 	
Қатты жанатын жанарғы	9-11	 *	7	9-11	
Қос Вок ж.	6-8	 *	5	6-8	
Сиыр еті строганов					
Мини Вок ж.	5-10	 *	9	5-10	
Қатты жанатын жанарғы	8-13	 *	9	8-13	
Қос Вок ж.	5-10	 *	7	5-10	
Тауық шницелі (8 тауық төсінің еті)					
Қатты жанатын жанарғы	7-12	 *	9	2-4	 * 6 5-8
Мини Вок ж.	9-14	 *	7	4-6	 * 6 5-8
Стандартты ж.	7-12	 *	9	7-12	
Фарш					
Қатты жанатын жанарғы	15-20	 *	8	15-20	
Стандартты ж.	20-25	 *	9	20-25	
Мини Вок ж.	12-17	 *	9	12-17	
Дайын өнімдер					
Тоңазытылған крокеттер (16 дана)					
Тоңазытылған балық таяқшалары (12 дана)					
Мини Вок ж.	4-8	 *	9	4-8	
Қатты жанатын жанарғы	6-10	 *	8	6-10	
Стандартты ж.	8-12	 *	8	8-12	
Сосиска (12 дана)					
Қатты жанатын жанарғы	5-10	 *	9	1-3	 * 7 4-7
Стандартты ж.	7-12	 *	9	7-12	
Мини Вок ж.	5-10	 *	9	1-3	 * 7 4-7
Пісірілген шұжық (12 дана)					
Стандартты ж.	8-13		9	8-13	
Мини Вок ж.	9-14		4	9-14	
Қос Вок ж.	9-14		4	9-14	
Гамбургер сиыр етінен (4 дана, қалыңдығы 1 см, 110 г)					
Қатты жанатын жанарғы	4-9	 *	9	1-3	 * 7 3-6
Мини Вок ж.	3-8	 *	9	1-3	 * 7 2-5
Қос Вок ж.	3-8	 *	9	1-3	 * 7 2-5
Тоңазытылған көкөніс**					
Қатты жанатын жанарғы	7-12	 *	9	7-12	
Мини Вок ж.	7-12	 *	9	7-12	
Қос Вок ж.	5-10	 *	9	5-10	
Пицца (диаметрі 20 см)					
Қос Вок ж.	3-7		4	4-8	
Мини Вок ж.	8-12		1	8-12	

Тамақ Жанарғы	Жалпы уақыт минута т	1-басқыш 		2-басқыш 	
Қатты жанатын жанарғы	16-20		1	16-20	
Десерттер					
Сүттік күріш**					
Стандартты ж.	30-35	 *	8	9-11	 * 4 21-24
Тиімді жанарғы	40-45	 *	9	12-14	 * 2 28-31
Мини Вок ж.	32-37	 *	8	10-12	 * 1 22-25
Сүттік шоколад					
Тиімді жанарғы	10-14	 *	1	10-14	
Қос Вок ж.	12-16	 *	1	12-16	
Стандартты ж.	16-20	 *	1	16-20	
Жұқа құймақ (4 дана)					
Мини Вок ж.	8-13	 *	7	1-3	 * 6 7-10
Қатты жанатын жанарғы	17-22	 *	7	1-3	 * 5 16-19
Қос Вок ж.	9-14	 *	5	1-3	 * 4 8-11
Нанды пудинг (су ваннасында)					
Қатты жанатын жанарғы	25-30		9	10-12	 6 15-18
Мини Вок ж.	25-30		9	10-12	 7 15-18
Қос Вок ж.	22-27		9	7-9	 7 15-18
Испанша пудинг**					
Қатты жанатын жанарғы	3-8	 *	5	3-8	
Стандартты ж.	8-13	 *	5	8-13	
Мини Вок ж.	3-8	 *	2	3-8	
Майқоспа бәліш (су ваннасында)					
Қатты жанатын жанарғы	35-40		9	35-40	
Қос Вок ж.	40-45		9	40-45	
Мини Вок ж.	35-40		9	35-40	

Пісіру бойынша кеңестер

- Крем-сорпаларды және бұршақ жемістерді әзірлеу үшін жылдам пісіру қазанын пайдаланыңыз. Пісіру уақыты қатты қысқарады. Егер жылдам пісіру қазанын пайдалансаңыз, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Барлық ингредиенттерді басында қосыңыз.
- Картоп және күрішті пісіруде әрдайым қапқақты қойыңыз. Пісіру уақыты осылай кемееды. Кеспе, күріш немесе картопты салудан алдын суды қайнатыңыз. Сосын қайнауды жалғастыру үшін пісіру басқышын сәйкестендіріңіз.
- Таба тағамдарда алдымен майды қыздырыңыз. Қуыруды бастағанда пісіру басқышын керек болғанда реттеп температураны тұрақты сақтаңыз. Бірнеше порцияларды әзірлеуде температура жетілгенше күтіңіз. Тағамдарды жүйелік ретте аударыңыз.
- Сорпа, крем, жасымықтарды немесе кіш бұршақтарын пісіргенде барлық ингредиенттерді бірдей пісіру ыдысына салыңыз.



Тазалау мен күту

Тазалау

Құрылғы суыған болса оны губка, су және сабынбен тазалаңыз.

Жанарғы бөліктерінің беттерін әр пайдаланудан соң сұйық жағдайда тазалаңыз. Кіші тамақ қалдықтары да (тамған тамақтар, шашыраған май т.б.) бетке күйіп жабысса кейінірек оларды жою қиын болады. Дұрыс алау шығуы үшін жанарғы ойықтары мен тесіктері таза болуы керек.

Кейбір пісіру ыдыстарын жылжыту торларда метал іздерін қалдыру мүмкін.

Жанарғы мен торларды сабын сумен және метал емес қылшақпен тазалаңыз.

Егер торда резеңке қаптамалары болса тазалауда абай болыңыз. Қаптама шешіліп тор пісіру аймағын қыру мүмкін.

Әрдайым барлық жанарғы мен торларды тазалаңыз. Пісіру әдісінің басында су тамшылары мен ылғал аймақтар эмальды зақымдауы мүмкін.

Жанарғылар тазаланып кептірілгеннен соң қақпақтар үлестірушіде дұрыс жатқанына көз жеткізіңіз.

Сақтандыру және сақтандырулар!

- Құрылғыны тазалау үшін реттеу элементтерін алып қоймаңыз. Кірге ылғалдық құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Бу тазалауышын пайдаланбаңыз. Пісіру аймағын зақымдау мүмкін.
- Егер пісіру аймағында әйнек немесе алюминий жапқышы бар болса, металмен қосылу жайын тазалау үшін ешқандай пышақ, қырғыш немесе ұқсасын пайдаланбаңыз.

Күтім

Шашыраған сұйықтықтарды әрдайым дереу жойыңыз. Осылай ас қалдықтары жабыспай сіз күшпен уақытыңызды сақтайсыз.

Жоғар температураларға душар болу себебінен вок жанарғысы мен тот баспайтын болаттан жасалған аймақтар (май ұстай ыдысы, жанарғы қоршауы т.б.) реңін өзгертуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұл аймақтарды әр пайдаланудан соң тот баспайтын болатқа арналған өнімбен тазалаңыз.

Біздің сервистік орталығымыздан алынатын бөлшектік нөмірі 464524 болған тазалау затын жүйелік түрде пайдалануды ұсынамыз.

Сақтандыру және сақтандырулар!

Тот баспайтын болат тазартқыштарын басқару бөліктері аймағында пайдалану мүмкін емес. Белгілер (басылған) жойылуы мүмкін.

Қышқыл камтитын сұйықтықтарды (лимон қышқылы, сірке т.б.) пісіру аймағына тамызбаңыз.



Қателіктер, не істеу керек?

Кейбір жағдайларда пайда болған ақаулықтарды оңай жою мүмкін. Сервистік қызметке қоңырау шалудан алдын төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

Қателер мен бөгеттер	Мүмкін себеп	Шешу жолдары
Жалпы электр жұмысы ақаулы.	Сақтандырғыш зақымдалған.	Сақтандырғыш шкафында сақтандырғыш зақымдалғанын тексеріп, алмастырыңыз.
	Автоматты сақтандырғыш немесе авариялық тоқтан сақтандыру қосқышы іске қосылды.	Басқару панелінде автоматты сақтандырғыш немесе автоматты өшіргіш шығып кеткенін тексеріңіз.
Автоматты от алу істемей жатыр.	От алдыру бітелері мен жанарғылар арасында тағам немесе тазалағыш қалдықтары болуы мүмкін.	От алдыру бітесі мен жанарғы арасы таза болуы керек.
	Жанарғылар ылғалды.	Жанарғы қақпақтарын әбден кептіріңіз.
	Жанарғы қақпақтары дұрыс қойылмады.	Қақпақтар дұрыс жатуын қамтамасыз етіңіз.
	Құрылғы жерге қосылмаған, тиісті ретте қосылмаған немесе жерге қосу кабелі зақымдалған.	Электр орнатушына хабарласыңыз.
Автоматты от алу істемей жатыр және дисплейде $F1$ немесе $F2$ белгісі пайда болды.	Электроника қызып кетті.	Жанарғыны өшіріңіз немесе тек қана ең төменгі жанарғы басқышын электроника жетерлік ретте суығанша пайдаланыңыз.
Жанарғы алауы тегіс жанбай жатыр.	Жанарғы бөліктері дұрыс қойылмады.	Жанарғы бөліктерін тиісті жанарғысына дұрыс қойыңыз.
	Жанарғы ойықтары ластанған.	Жанарғы ойықтарын тазалаңыз.
Газ ағымы тиісті істемей жатқанға ұқсайды немесе газ шықпай жатыр.	Газ ағыны аралық клапандар арқылы жабылған.	Аралық клапандарын ашыңыз.
	Егер газ газ баллоныдан шықса, ол бос болмауына көз жеткізіңіз.	Газ баллонын алмастырыңыз.

Қателер мен бөгеттер	Мүмкін себеп	Шешу жолдары
Асханада газ иісі шығып жатыр.	Газ шүмегі ашық.	Газ шүмектерін жабыңыз.
	Газ баллоны тиісті қосылмаған.	Газ баллоны тиісті ретте қосылғанын қамтамасыз етіңіз.
	Мүмкін газ шығысы.	Газ құбырының орталық шүмегін жабып, өкілетті орнатушыға дереу хабарласыңыз, ол газ жабдығын тексеріп орнату сертификатын беруі тиіс. Құрылғыны жабдықтан да құрылғыдан да газ шықпайтын болғанша пайдаланбаңыз.
Жанарғы реттеу тетігі жіберілгенде өшеді.	Реттеу тетігі жетерлік уақыт басылмаған.	Егер жанарғы қосылған болса, реттеу тетігін бірнеше секунд ұзағырақ басып тұрыңыз.
	Жанарғы ойықтары ластанған.	Жанарғы ойықтарын тазалаңыз.
Дисплейде F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 пайда болады.	Электроникадағы қателік.	Пісіру панелін тоқтан ажыратыңыз. Бірнеше секунд күтіп қайта қосыңыз. Егер көрсеткіш әлі де жанып тұрса, қызмет көрсету сервис орнына хабарлаңыз.
Пісіру басқыштарының көрсеткіші дисплейде реттеу тетігімен таңдалған пісіру басқышынан басқасын қайта көрсетіп жатыр.	Электроника қате калибрленген.	Калибрлеуді орнату нұсқаулығы бойынша орындаңыз.



Сервистік қызмет көрсету

Сервис қызмет көрсету орталығына қоңырау соққан кезде құрылғының өнім нөмірін (E-Nr.) және бұйымның өндіру нөмірін (FD) біліп тұрыңыз. Бұл ақпаратты пісіру аймағының астында тұрған зауыттық тақтайшадан және пайдалану нұсқаулығындағы жапсырмадан аласыз.

Барлық елдер бойынша контакт мәліметтері сервистік қызмет қосымшасында берілген.

Бұйымды өндірушіге сеніп сервис қызмет көрсету орталығына қайрылыңыз. Сервис қызмет көрсету орталығы ғана құралыңыз үшін керекті мамандарды және түпнұсқаулық бөлшіктерді таба алады.

Кепілдік шарттары

Егер құрылғыда зақымданулар болса немесе сапасы талаптарыңызға сәй болмаса бізге хабарласыңыз. Кепілдікті пайдалану үшін құрылғыны рұқсатсыз өзгерту немесе пайдалану мүмкін емес.

Кепілдік шарттарын құрылғы сатылған елдегі өкіліміз белгілейді. Қосымша мәліметтерді сату жайларында аласыз. Кепілдікті пайдалану үшін құрылғыны сатып алу қиыбын көрсету керек.

Біз өзгертулерді енгізу құқықын сақтап қаламыз.



Қоршаған ортаны қорғау

Егер құрылғының өауттық тақтайшасында  белгісі, бар болса, онда төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялау

Ораманы экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.



Бұл құрылғыда 2012/19/ЕО электр және электрондық жабдықты (қоқыс электр және электрондық жабдық - WEEE) утилизациялау туралы еуропалық директиваға сай белгісі бар. Бұл директива Еуропалық Одақ шеңберінде ескі құрылғыларды қайтару және утилизациялау тәртібін қамтамасыз етеді.

Құрылғыңыз орамасы тасымалдауда тиімді қорғауды қамтамасыз ету үшін керекті материалдардан жасалған. Осы материалдарды толық кәдеге жарату мүмкін болып қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі. Төмендегі нұсқауларды орындап қоршаған ортаны қорғауға көмектесіңіз:

- Ораманы кәдеге жаратылатын материалдар контейнеріне тастаңыз.
- Тастаудан алдын пайдаланылмаған құрылғыны пайдасыз қылыңыз. Жергілікті әкімшіліктен жақын қайталама шикізат жинау жерінің мекенжайын біліп құрылғыны сол жерге жіберіңіз.
- Пайдаланылған маларды раковинаға тастамаңыз. Майды жабылатын ыдыста жинап жинайтын жерде беріңіз немесе мүмкін болмаса оны қоқыс контейнеріне тастаңыз (осылай басқарылатын қоқыс ажыратуы мүмкін болады - ең дұрыс шешім болмаса да су ластанбайды).

Содержание

	Применение по назначению	24
	Важные правила техники безопасности.	25
	Знакомство с прибором	26
	Элементы управления и горелки	26
	Индикация остаточного тепла	27
	Дополнительное оборудование	27
	Газовые конфорки	28
	Ручное включение	28
	Автоматический поджиг	28
	Система газ-контроль	28
	Выключение горелки	28
	Примечания	28
	Таблицы и полезные советы	28
	Подходящая посуда	28
	Указания по использованию	28
	Таблица приготовления	29
	Чистка и техническое обслуживание	32
	Очистка	32
	Уход	32
	Что делать в случае неисправности?	33
	Служба сервиса	34
	Условия гарантийного обслуживания	34
	Охрана окружающей среды	34
	Правильная утилизация упаковки	34

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.neff-international.com** и на сайте интернет-магазина **www.neff-eshop.com**

Применение по назначению

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Только после этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться своим прибором. Сохраните руководство по эксплуатации и монтажу и, если прибор переходит к другому пользователю, передайте ему это руководство.

При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.

Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.

Не снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента проведения монтажа. Если вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, не подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным центром.

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Перед тем, как установить новую варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в соответствии с руководством по монтажу.

Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах и в автокемперах.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Особое внимание следует уделить требованиям к вентиляции.

Данный прибор настроен для использования с газом, указанным в табличке с характеристиками. При необходимости перенастроить его для использования с другим типом газа ознакомьтесь с руководством по монтажу. Для адаптации прибора к другому типу газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Используйте прибор только для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Гарантия производителя действительна только в случае использования прибора по назначению.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей, за исключением рекомендованных производителем варочной панели. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Важные правила техники безопасности

Предупреждение – Существует опасность возгорания!

Скопление газа в закрытом помещении может привести к возгоранию. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может задуть пламя на конфорках. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники эксплуатации газовых конфорок.

Предупреждение – Существует опасность отравления!

Использование газового прибора повышает температуру, влажность и концентрацию продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни, в особенности во время работы варочной панели: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.

Предупреждение – Существует опасность ожога!

- Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Не допускайте к плите детей младше 8 лет.
- Если баллон со сжиженным газом находится не в вертикальном положении, то сжиженный пропан-бутан может попасть в прибор. При этом из горелок может вырваться сильное пламя. Некоторые части прибора могут повредиться и со временем стать негерметичными из-за неконтролируемого выхода газа, что может привести к ожогам. Держите баллоны со сжиженным газом всегда в вертикальном положении.

Предупреждение – Существует опасность пожара!

- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не используйте варочную панель в качестве места складирования предметов.

- Нельзя хранить и использовать вблизи данного электроприбора или под ним едкие химические средства, газообразные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и непищевые продукты.
- Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Если возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.
- При эксплуатации горелки со слишком большой мощностью температура сильно повышается. Легковоспламеняющиеся материалы могут загореться. Индикация уровня мощности на дисплее может отличаться от индикации уровня мощности, установленной регулятором. Индикация уровня мощности на дисплее служит лишь в качестве дополнительной информации. Всегда устанавливайте уровень мощности в соответствии со значением на регуляторе.

⚠ Предупреждение – Существует опасность получения травм!

- Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего размера, кастрюль и сковород, края которых выступают за границы варочной панели, а также неправильная установка посуды на конфорку могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и рекомендациям по использованию посуды.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена газоподводящих труб или электропроводки должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Если прибор неисправен, отключите предохранитель в блоке предохранителей или выньте вилку сетевого провода из розетки и перекройте подачу газа. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Если кнопка управления не поворачивается или держится слишком слабо, её нельзя использовать. Обратитесь в сервисную службу для ремонта или замены кнопки управления.


⚠ Предупреждение – Существует опасность поражения электротоком! Нельзя пользоваться для очистки варочной панели пароочистителем.

Знакомство с прибором

В обзоре моделей Вы найдёте ваш прибор с информацией о мощностях горелки. → Страница 2

Элементы управления и горелки

На каждом регуляторе указана соответствующая горелка. С помощью регуляторов можно установить в соответствии с различными положениями требуемую мощность: от максимального до минимального значения. Никогда не пытайтесь перейти из положения 0 сразу в положение 1 или из положения 1 в положение 0.




Индикаторы

	Управляемая регулятором горелка
0	Выключенная горелка
9	Максимальный уровень мощности и электрический поджиг
1	Минимальный уровень мощности


Индикация на дисплее

	Электрический поджиг
9-1	Степени нагрева конфорок
0	Выключенная горелка
H-h	Остаточное тепло


Настройка внутреннего пламени и настройка внешнего пламени двойных горелок могут осуществляться независимо друг от друга. Возможные уровни мощности:




Максимальная мощность внутреннего и внешнего пламени.



Минимальная мощность внешнего пламени, максимальная мощность внутреннего пламени.




Максимальная мощность внутреннего пламени.



Минимальная мощность внутреннего пламени.

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

Всегда осторожно снимайте решётки. При перемещении одной решётки можно сдвинуть и находящиеся рядом решётки.



Элементы

1	Свеча поджига
2	Термозлемент
3	Корпус горелки
4	Крышка горелки


Индикация остаточного тепла

Варочная панель оснащена функцией индикации остаточного тепла, сообщающей, что конфорки горячие или тёплые.

Если на индикаторе отображается символ **H**, это означает, что конфорка ещё горячая. По мере остывания конфорки индикация изменяется на **h**. Когда конфорка достаточно остынет, индикация гаснет. Пока индикация не погаснет, не прикасайтесь к конфорке.


Дополнительное оборудование

В зависимости от модели, в комплекте с варочной панелью может поставляться следующее дополнительное оборудование. Его можно также приобрести в нашем сервисном центре.



Дополнительная решётка Wok

Подходит только для использования на конфорках Wok. Используйте посуду с выпуклым дном.



Дополнительная решётка для кофеварки

Подходит только для использования на самой маленькой конфорке. Используйте посуду с диаметром дна менее 12 см.

Артикул

Z32SW11X0 Дополнительная решётка Wok: чугун (4–5 кВт)

Z32SW10X0 Дополнительная решётка Wok: чугун (конфорка Mini-Wok)

Z32SE10X0 Дополнительная решётка для кофеварки

Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудования.

Газовые конфорки

Ручное включение

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности.
2. Поднесите запальник или пламя (зажигалка, спичка и др.) к горелке.

Автоматический поджиг

Если для варочной панели предусмотрена функция автоматического поджига (свечи поджига):

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе искровые разряды на всех горелках зажигаются и на дисплее появляется символ . Горелка загорается.
2. Отпустите регулятор.
3. Поверните регулятор в нужное положение.

Если поджиг не осуществляется, выключите горелку и повторите описанные выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор нажатым в течение более длительного времени (до 10 секунд).

Предупреждение – Опасность взрыва!

Если по истечении 10 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

Указание: Соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щёткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильным ударам.

Система газ-контроль

Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках.

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

1. Зажгите конфорку как обычно.
2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

Выключение горелки

Поверните регулятор вправо в положение 0. На дисплее появляется символ , а через несколько секунд отображается индикация остаточного тепла.

Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

Примечания

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

Таблицы и полезные советы

Подходящая посуда


Конфорка	Минимальный диаметр дна посуды	Максимальный диаметр дна посуды
Конфорка Wok	22 см	- см
Конфорка повышенной мощности	20 см	26 см
Стандартная конфорка	14 см	22 см
Экономичная конфорка	12 см	16 см

Посуда не должна выступать за пределы варочной панели.


Указания по использованию

Указание: Использование некоторых сковородок или кастрюль может обусловить незначительную временную деформацию варочной панели из высококачественной стали. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора.


Следующие рекомендации помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:




Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки. Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды.




Не используйте посуду с поврежденным и неровным дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая посуда может перевернуться. Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.



Не готовьте без крышки или с приоткрытой крышкой. Часть энергии при этом расходуется зря.



Ставьте посуду точно по центру конфорки. В противном случае она может перевернуться. Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорки, расположенные около ручек управления. Излишний перегрев может повредить ручки.



Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки.

Перед использованием конфорки убедитесь, что решетки и крышки горелок правильно установлены.

Будьте осторожны в обращении с посудой на варочной панели.

Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.




Таблица приготовления

В следующей таблице содержится информация об оптимальных степенях нагрева конфорки и времени приготовления для различных блюд. Все данные являются ориентировочными и указаны в расчёте на четыре порции.

Время приготовления и степень нагрева конфорки зависят от вида, веса и качества продуктов, вида используемого газа, а также от материала посуды. Для приготовления этих блюд преимущественно была использована посуда из нержавеющей стали.

Всегда используйте посуду соответствующего размера и устанавливайте её по центру конфорки. Информацию о диаметре дна посуды см. → "Подходящая посуда"

Информация о приведённых в таблице данных

Приготовление любого блюда состоит из одного или двух этапов. Для каждого этапа указаны следующие данные:

- Способ приготовления
- Степень нагрева конфорки
- Время приготовления, мин

Приведённые в таблице способы приготовления

- Доведение до кипения
- Дальнейшее приготовление
- Создание давления в скороварке
- Поддержание давления в скороварке
- Сильное обжаривание
- Щадящее обжаривание
- Растапливание
- * Без крышки
- ** Постоянное перемешивание

Указание: Символы не появляются на приборе. Они являются ориентировочными при использовании различных способов приготовления.

Данные для приготовления блюд появляются на различных конфорках. Использование первой указанной

конфорки является рекомендуемой опцией. В обзоре моделей приведено описание всех конфорки варочной панели. → Страница 2

Пример:

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Конфорка							
Супы, крем-супы							
Рыбный суп							
К. повышенной мощности	12–17		8	7–9		1	5–8
Стандартная конфорка	17–22		8	11–13		1	6–9
Конфорка Wok	10–15		9	6–8		4	4–7

На данном примере показано приготовление рыбного супа с помощью конфорки повышенной мощности, стандартной конфорки и конфорки Wok.

При использовании конфорки повышенной мощности (рекомендуемая опция) общее время приготовления составляет от 12 до 17 минут.

- Этап 1: доведение до кипения. Установите степень нагрева 8 на 7–9 минут.
- Этап 2: дальнейшее приготовление. Используйте степень нагрева 1 в течение 5–8 минут.

Данные действительны также для других рекомендованных конфорок.

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Горелка							
Супы, крем-супы							
Рыбный суп							
К. повышенной мощности	12–17		8	7–9		1	5–8
Стандартная к.	17–22		8	11–13		1	6–9
К. Mini-Wok	10–15		9	5–7		1	5–8
Тыквенный крем-суп, борщ							
К. повышенной мощности	30–35		9	10–12		5	20–23
Стандартная к.	45–50		9	15–17		6	30–33
Двойная к. Wok	25–30		9	8–10		4	17–20
Минестроне (овощной суп)							
К. повышенной мощности	47–52		9	10–12		5	37–40
Стандартная к.	57–62		9	10–12		6	47–50
К. Mini-Wok	43–48		9	8–10		3	35–38

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1   	Этап 2   
Макароны и рис			
Спагетти			
К. повышенной мощности	18-22	 * 9 8-10	 6 10-12
Стандартная к.	20-24	 * 9 10-12	 7 10-12
К. Mini-Wok	18-22	 * 9 8-10	 6 10-12
Рис			
К. повышенной мощности	17-22	 9 5-7	 2 12-15
Стандартная к.	18-23	 9 7-9	 6 11-14
К. Mini-Wok	15-20	 9 4-6	 2 11-14
Равиоли			
К. повышенной мощности	9-14	 9 4-6	 6 5-8
Стандартная к.	17-22	 8 12-14	 8 5-8
Двойная к. Wok	8-13	 8 3-5	 8 5-8
Овощи и бобовые			
Варёный картофель (пюре, картофельный салат)			
К. повышенной мощности	23-28	 9 8-10	 5 15-18
Стандартная к.	25-30	 9 10-12	 6 15-18
К. Mini-Wok	25-30	 8 11-13	 6 14-17
Хумус (пюре из нута)			
К. повышенной мощности	50-55	 9 10-12	 4 40-43
К. Mini-Wok	47-52	 8 10-12	 7 37-40
Стандартная к.	52-57	 9 12-14	 5 40-43
Чечевица			
К. повышенной мощности	40-45	 9 8-10	 8 32-35
Стандартная к.	50-55	 9 18-20	 6 32-35
К. Mini-Wok	40-45	 8 8-10	 8 32-35
Овощи во фритюре			
К. повышенной мощности	12-17	 * 7 6-8	 * 6 6-9
К. Mini-Wok	12-17	 * 7 6-8	 * 5 6-9
Двойная к. Wok	10-15	 * 7 5-7	 * 5 5-8
Пассерованные свежие овощи**			
Двойная к. Wok	5-7	 * 9 5-7	
К. Mini-Wok	7-8	 * 9 7-8	
К. повышенной мощности	6-8	 * 9 6-8	
Картофель фри			
Двойная к. Wok	13-18	 * 7 13-18	

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1   	Этап 2   
К. повышенной мощности	15-20	 * 9 15-20	
К. Mini-Wok	15-20	 * 8 15-20	
Яйца			
Шакшука			
Стандартная к.	15-20	 9 10-12	 4 5-8
К. повышенной мощности	13-18	 8 7-9	 3 6-9
Двойная к. Wok	15-20	 6 11-13	 4 4-7
Омлет (1 порц.)			
Стандартная к.	3-5	 * 8 3-5	
К. повышенной мощности	2-4	 * 9 2-4	
К. Mini-Wok	2-4	 * 9 2-4	
Испанская тортилья			
К. повышенной мощности	25-30	 * 9 25-30	
К. Mini-Wok	20-25	 * 9 20-25	
Двойная к. Wok	18-23	 * 7 18-23	
Соусы			
Соус «Бешамель»**			
Экономичная к.	10-15	 * 6 2-4	 * 6 8-11
Стандартная к.	10-15	 * 5 2-4	 * 5 8-11
К. повышенной мощности	3-8	 * 5 1-2	 * 5 2-6
Соус с сыром с голубой плесенью**			
Экономичная к.	4-6	 * 7 4-6	
Стандартная к.	3-5	 * 7 3-5	
Двойная к. Wok	4-6	 * 3 4-6	
Соус «Наполетана»			
Стандартная к.	18-23	 * 6 2-4	 * 4 16-19
К. повышенной мощности	13-18	 * 9 1-3	 * 8 12-15
К. Mini-Wok	13-18	 * 8 1-3	 * 6 12-15
Соус «Карбонара»			
Стандартная к.	10-15	 * 6 5-7	 * 3 5-8
К. повышенной мощности	8-13	 * 5 4-6	 * 3 4-7
Двойная к. Wok	10-15	 * 3 10-15	
Рыба			
Хек по-римски			
К. повышенной мощности	5-10	 * 8 5-10	
К. Mini-Wok	5-10	 * 9 2-4	 * 7 3-6

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1 			Этап 2 		
Двойная к. Wok	5-10	 *	6	5-10			
Запечённый лосось							
К. повышенной мощности	5-10	 *	7	2-4		1	3-6
К. Mini-Wok	7-12	 *	8	2-4		1	5-8
Двойная к. Wok	4-9	 *	6	2-4		1	2-5
Моллюски							
К. повышенной мощности	5-7	 *	9	5-7			
К. Mini-Wok	4-6	 *	9	4-6			
Двойная к. Wok	3-5	 *	9	3-5			
Мясо							
Утиная грудка (1 шт.)							
Стандартная к.	6-8	 *	7	6-8			
К. повышенной мощности	9-11	 *	7	9-11			
Двойная к. Wok	6-8	 *	5	6-8			
Бефстроганов							
К. Mini-Wok	5-10	 *	9	5-10			
К. повышенной мощности	8-13	 *	9	8-13			
Двойная к. Wok	5-10	 *	7	5-10			
Куриный шницель (куриная грудка, филе, 8 шт.)							
К. повышенной мощности	7-12	 *	9	2-4	 *	6	5-8
К. Mini-Wok	9-14	 *	7	4-6	 *	6	5-8
Стандартная к.	7-12	 *	9	7-12			
Мясной фарш (мясной паштет, фрикадельки, соус «Болоньезе»)							
К. повышенной мощности	15-20	 *	8	15-20			
Стандартная к.	20-25	 *	9	20-25			
К. Mini-Wok	12-17	 *	9	12-17			
Готовые продукты							
Замороженные крокеты (16 шт.)							
Замороженные рыбные палочки (12 шт.)							
К. Mini-Wok	4-8	 *	9	4-8			
К. повышенной мощности	6-10	 *	8	6-10			
Стандартная к.	8-12	 *	8	8-12			
Жареные колбаски (12 шт.)							
К. повышенной мощности	5-10	 *	9	1-3	 *	7	4-7
Стандартная к.	7-12	 *	9	7-12			
К. Mini-Wok	5-10	 *	9	1-3	 *	7	4-7

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1 			Этап 2 		
Сардельки (12 шт.)							
Стандартная к.	8-13	 *	9	8-13			
К. Mini-Wok	9-14	 *	4	9-14			
Двойная к. Wok	9-14	 *	4	9-14			
Шницели по-гамбургски (4 шт.)							
К. повышенной мощности	4-9	 *	9	1-3	 *	7	3-6
К. Mini-Wok	3-8	 *	9	1-3	 *	7	2-5
Двойная к. Wok	3-8	 *	9	1-3	 *	7	2-5
Замороженные овощи**							
К. повышенной мощности	7-12	 *	9	7-12			
К. Mini-Wok	7-12	 *	9	7-12			
Двойная к. Wok	5-10	 *	9	5-10			
Пицца (диаметр 20 см)							
Двойная к. Wok	3-7	 *	4	4-8			
К. Mini-Wok	8-12	 *	1	8-12			
К. повышенной мощности	16-20	 *	1	16-20			
Десерты							
Рисовый пудинг**							
Стандартная к.	30-35	 *	8	9-11	 *	4	21-24
Экономичная к.	40-45	 *	9	12-14	 *	2	28-31
К. Mini-Wok	32-37	 *	8	10-12	 *	1	22-25
Шоколад с молоком							
Экономичная к.	10-14	 *	1	10-14			
Двойная к. Wok	12-16	 *	1	12-16			
Стандартная к.	16-20	 *	1	16-20			
Французские блинчики (4 шт.)							
К. Mini-Wok	8-13	 *	7	1-3	 *	6	7-10
К. повышенной мощности	17-22	 *	7	1-3	 *	5	16-19
Двойная к. Wok	9-14	 *	5	1-3	 *	4	8-11
Хлебный пудинг							
К. повышенной мощности	25-30	 *	9	10-12	 *	6	15-18
К. Mini-Wok	25-30	 *	9	10-12	 *	7	15-18
Двойная к. Wok	22-27	 *	9	7-9	 *	7	15-18
Испанский пудинг**							
К. повышенной мощности	3-8	 *	5	3-8			
Стандартная к.	8-13	 *	5	8-13			
К. Mini-Wok	3-8	 *	2	3-8			

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1	Этап 2
Сдобный пирог (на водяной бане)			
К. повышенной мощности	35-40	 9	35-40
Двойная к. Wok	40-45	 9	40-45
К. Mini-Wok	35-40	 9	35-40

Советы по приготовлению блюд

- Для приготовления кремовых супов и бобовых используйте скороварку. Время приготовления значительно уменьшается. При использовании скороварки следуйте указаниям изготовителя. Загрузите все ингредиенты в самом начале.
- При приготовлении картофеля и риса всегда закрывайте посуду крышкой. Это позволяет значительно уменьшить время приготовления. Прежде чем вы загрузите макароны, рис или картофель, вода должна закипеть. Затем отрегулируйте ступень нагрева конфорки для продолжения варки.
- При жарке продуктов сначала разогрейте масло. В начале процесса жарки обеспечьте постоянную температуру, при необходимости изменив ступень нагрева. При приготовлении нескольких порций дождитесь, пока снова будет достигнута температура приготовления. Регулярно переворачивайте продукт.
- Если вы готовите супы, кремовые супы, чечевицу или нут, одновременно загрузите все ингредиенты в посуду.



Чистка и техническое обслуживание

Очистка

Когда варочная панель остынет, протрите ее с помощью губки, воды и мыла.

Каждый раз после использования протрите поверхность деталей горелки после того, как она остынет. Даже небольшие загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки.

От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут оставаться металлические следы.

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью неметаллической щетки.

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и тогда решетка поцарапает варочную панель.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие на них капель воды или влажных участков в начале процесса нагревания может повредить эмаль.

После промывки и вытирания деталей горелок убедитесь в том, что крышки правильно установлены на рассекателях.

Внимание!

- Для очистки прибора не снимайте элементы управления. Проникшая в прибор влага может повредить прибор.
- Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
- Если на варочной панели имеется стеклянная или алюминиевая поверхность, не пользуйтесь для очистки ее стыков с металлом ножами, скребками и другими подобными инструментами.

Уход

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке панели.

Из-за высоких температур, которым подвергается горелка конфорки для сковороды вок и детали из нержавеющей стали (рабочая поверхность варочной панели, зона вокруг газовых конфорок и т. д.), их цвет может изменяться. Это нормально. После каждого использования протрите эти места моющим средством для очистки нержавеющей стали.

Рекомендуется регулярно использовать моющее средство, которое можно приобрести в нашем сервисном центре (артикул 464524).

Внимание!

Моющее средство для очистки нержавеющей стали нельзя использовать для мытья участка варочной панели вокруг ручек управления. Это может привести к стиранию символов, нанесенных с помощью трафаретной печати.

Сразу удаляйте с поверхности варочной панели попавшие на нее кислые жидкости (лимонный сок, уксус и т. п.).

Что делать в случае неисправности?

В некоторых случаях возникшие неисправности можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно прочитайте следующие указания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Нарушение общего функционирования электрооборудования.	Неисправен предохранитель.	Проверьте исправность предохранителей в блоке предохранителей. Повреждённый предохранитель замените.
	Сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения.	Проверьте на панели управления, не вышли ли из строя защитная автоматика или устройство защитного отключения.
Автоматический поджиг не работает.	Между свечами поджига и горелками могут остаться кусочки пищи или остатки чистящего средства.	Пространство между свечой поджига и горелкой должно быть чистым.
	Горелки мокрые.	Тщательно высушите крышки горелок.
	Крышки горелок неправильно установлены.	Убедитесь, что крышки прилегают надлежащим образом.
	Прибор не заземлён, неправильно подключён или повреждён провод заземления.	Свяжитесь с электроснабжающим предприятием.
Автоматический поджиг не работает, на дисплее появляется символ $F1$ или $F2$.	Электроника перегрелась.	Выключите горелку или используйте минимальную ступень мощности, пока электроника не охладится.
Пламя горелки горит неравномерно.	Детали горелок неправильно установлены.	Правильно установите детали горелок на соответствующие горелки.
	Канавки горелок загрязнены.	Очистите канавки горелок.
Газ поступает неравномерно или не поступает вообще.	Подача газа прервана из-за закрытых промежуточных вентилях.	Откройте промежуточные вентили.
	При использовании газового баллона убедитесь, что он не пуст.	Замените газовый баллон.
В кухне чувствуется запах газа.	Газовый кран открыт.	Закройте газовые краны.
	Газовый баллон подключён неправильно.	Убедитесь, что газовый баллон подключён правильно.
	Возможна утечка газа.	Закройте центральный кран газоподводящей трубы, проветрите помещение и незамедлительно вызовите авторизованного электромонтёра, который проверит газовую установку и выдаст свидетельство об установке. Не используйте прибор, пока не убедитесь в том, что из установки или прибора не выделяется газ.
Горелка выключается сразу после отпускания регулятора.	Регулятор не был нажат достаточно долго.	После зажигания горелки удерживайте регулятор нажатым в течение нескольких секунд.
	Канавки горелок загрязнены.	Очистите канавки горелок.
На дисплее появляется $F3$, $F4$, $F5$, $F6$, $F7$, $F8$, $F9$.	Неисправность электроники.	Отсоедините варочную панель от электросети. Подождите несколько секунд и снова подключите её. Если индикация снова загорается, обратитесь в сервисную службу.
Показания индикатора ступеней нагрева конфорки на дисплее отличаются от ступени нагрева конфорки, заданной регулятором.	Неисправная калибровка электроники.	Проведите калибровку согласно руководству по монтажу.

Служба сервиса

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация находится в табличке с характеристиками, расположенной в нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по эксплуатации.

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

Условия гарантийного обслуживания

Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщить нам об этом как можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна только в случае, если в приборе не производилось никаких изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора определяются представительством нашей компании в стране, где была произведена покупка. Более подробную информацию вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

Охрана окружающей среды

Если на типовой табличке прибора имеется символ , соблюдайте следующие указания.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального количества материалов, необходимого для обеспечения надежной защиты во время транспортировки. Все эти материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете внести свой вклад в охрану природы, если последуете следующим советам:

- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для материалов, подлежащих утилизации;
- прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно непригодным для использования; узнайте в местной администрации, где находится приемный пункт по сбору вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно избежать загрязнения воды).

Зміст

	Використання за призначенням	35
	Важливі настанови з безпеки	36
	Знайомство з приладом	37
	Елементи управління та конфорки	37
	Індикація залишкового тепла	38
	Приладдя	38
	Газові конфорки	39
	Увімкнення вручну	39
	Автоматичне запалювання	39
	Захист від витікання газу	39
	Вимкнення конфорки	39
	Застереження	39
	Таблиці та поради	39
	Посуд, придатний до використання	39
	Вказівки щодо використання	39
	Таблиця тривалості готування	40
	Чистка і технічне обслуговування	43
	Очищення	43
	Догляд	43
	Що робити у випадку несправності?	44
	Служба сервісу	45
	Умови гарантії	45
	Захист навколишнього середовища	45
	Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки ..	45

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.neff-international.com** и на сайте интернет-магазина **www.neff-eshop.com**

Використання за призначенням

Уважно прочитайте цю інструкцію. Тільки після цього можна ефективно та безпечно користуватися приладом. Зберігайте інструкції з експлуатації та монтажу і передавайте їх разом з приладом у разі продажу.

Виробник не несе відповідальності в разі невиконання положень, що містяться в цих інструкціях.

Наведені в інструкції малюнки є орієнтовними.

Не виймайте прилад із захисної упаковки до моменту його монтажу. У разі виявлення будь-якого пошкодження приладу не підключайте його до електромережі. Зверніться до нашого сервісного центру.

Даний прилад відноситься до класу 3, згідно з нормою EN 30-1-1 для газових приладів: «Вбудована техніка».

Перед початком монтажу нової варильної панелі переконайтеся, що він буде виконуватися з дотриманням інструкцій з монтажу.

Даний прилад не можна встановлювати на яхтах та в автокемперах.

Даний прилад можна встановлювати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.

Цей прилад не призначений для підключення до нього зовнішнього годинника або окремого дистанційного керування.

Усі роботи, пов'язані з монтажем, підключенням до газової та електромережі, початковим налаштуванням та переналаштуванням для використання з іншими типами газу, повинні виконуватися сертифікованим спеціалістом з дотриманням всіх норм та законодавства в даній галузі та вимог місцевих газо- та електропостачальних компаній. Особливу увагу треба приділити вимогам щодо вентиляції.

На заводі даний прилад налаштовано на тип газу, вказаний у таблиці з характеристиками. У разі необхідності переналаштування зверніться до інструкції з монтажу. Для переналаштування варильної

панелі для використання з іншими типами газу рекомендується звернутися до нашого сервісного центру.

Даний електроприлад розрахований тільки на побутове використання. Комерційне і промислове використання приладу не допускаються. Користуйтеся даним приладом тільки для приготування їжі і ніколи не використовуйте його для опалювання. Гарантія дійсна тільки за умови використання приладу за призначенням.

Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не лишайте працюючий прилад без нагляду.

Не використовуйте захисні кришки та загорожі для дітей, окрім тих, що рекомендовані виробником варильної панелі. Це може призвести до нещасних випадків через перенагрівання, займання або відпадання фрагментів матеріалів.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 15 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.

Важливі настанови з безпеки

Попередження – Існує небезпека раптового займання!

Накопичення газу у закритому приміщенні може призвести до раптового займання. Слідкуйте, щоб поблизу приладу не було протягів. Конфорки можуть згаснути. Перед використанням газових конфорок уважно вивчіть інструкції та правила техніки безпеки.

Попередження – Існує небезпека отруєння!

Використання газової варильної панелі підвищує температуру, вологість і вміст продуктів горіння у приміщенні, де її встановлено. Треба забезпечити якісну вентиляцію кухні, особливо під час використання варильної панелі: тримати відкритими отвори для природної вентиляції або встановити пристрій для механічної вентиляції (витяжку). Під час інтенсивного та тривалого використання приладу може знадобитися додаткова вентиляція або більш ефективна вентиляція: відкрийте вікно або підвищити потужність механічної витяжки.

Попередження – Існує небезпека отримання опіків!

- Під час роботи конфорки та прилеглі до них зони дуже розігріваються. Ніколи не торкайтеся гарячих поверхонь. Не дозволяйте дітям молодше 8 років наближатися до варильної панелі.
- Коли балон зі скрапленим газом не встановлений суворо вертикально, рідкий пропан/бутан може потрапити до приладу. Унаслідок цього з отворів конфорки може виходити велике шпичасте полум'я, воно може пошкодити деталі і з часом зробити їх нещільними. Пізніше з-під них може виходити полум'я. В обох випадках постає небезпека опіків, тому встановлювати балон зі скрапленим газом слід лише суворо вертикально.

Попередження – Існує небезпека пожежі!

- Під час роботи конфорки дуже розігріваються. Не кладіть на варильну панель займисті предмети. Не використовуйте варильну панель як місце збереження предметів.

- Не зберігайте біля даного електроприладу або під ним хімічні корозійні засоби, легкозаймисті матеріали або нехарчові продукти та не користуйтеся ними та парою поблизу від нього.
- Перегріті жир та олія швидко займаються. Не залишайте пательні з жиром чи олією на варильній панелі без нагляду. Якщо жир чи олія займаються, не заливайте вогонь водою. Закрийте посуд кришкою, щоб перекрити доступ кисню до вогню, та вимкніть конфорку.
- Під час використання конфорки з надто високою потужністю поверхня сильно нагрівається. Можуть запалитися займисті матеріали. Індикація рівня потужності на дисплеї може відрізнятися від рівня потужності, вказаної перемикачем. Індикація рівня потужності на дисплеї слугує виключно як додаткова інформація. Завжди установлюйте рівень потужності відповідно до параметрів, надрукованих на перемикачеві.

⚠ Попередження – Існує небезпека отримання травм!

- Посуд, що пошкоджений, не відповідає розмірам конфорки, виходить поза край варильної панелі або погано поставлений на конфорку, може стати причиною серйозних травм. Дотримуйтеся порад та рекомендацій щодо використання посуду.
- При некваліфікованому ремонті прилад може стати джерелом небезпеки. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених кабелів електроживлення або газопровідних шлангів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці, перекрийте подачу газу. Зверніться до сервісної служби.
- Якщо кнопку управління не можна повернути або вона розхитана, її більше не можна використовувати. Негайно зверніться до сервісної служби, щоб відремонтувати або замінити кнопку управління.

⚠ Попередження – Існує небезпека ураження електричним струмом!


Не використовуйте для очищення варильної панелі пароочишувачі.

Знайомство з приладом

В огляді моделей Ви можете знайти свій пристрій з відповідними потужностями конфорок. → Сторінка 2

Елементи управління та конфорки

На кожному поворотному перемикачеві позначена відповідна конфорка. За допомогою поворотних перемикачів можна відповідно встановлювати різноманітні положення потрібної потужності між максимальним та мінімальним значеннями. Не намагайтеся безпосередньо перемикатися з положення 0 на положення 1 або з положення 1 на положення 0.




Індикація

⦿	Конфорка, що регулюється поворотним перемикачем
○	Вимкнена конфорка
9	Найвищий рівень потужності та електричне запалювання
1	Найнижчий рівень потужності


Індикація на дисплеї

⚡	Електричне запалювання
9-1	Рівні нагрівання
○	Вимкнена конфорка
H-h	Залишкове тепло


Внутрішнє та зовнішнє полум'я подвійної конфорки можна регулювати незалежно один від одного. Доступні такі рівні потужності:




Зовнішнє та внутрішнє полум'я на максимальній потужності.



Зовнішнє полум'я на мінімальній потужності, а внутрішнє – на максимальній.




Внутрішнє полум'я на максимальній потужності.



Внутрішнє полум'я на мінімальній потужності.

Для правильного використання приладу необхідно переконаватися, щоб решітки та всі деталі пальників були правильно встановлені. Не міняйте місцями кришки конфорок.

Завжди обережно знімайте решітку. Переміщення решітки може також зсунути решітки, що стоять поблизу.



Елементи	
1	Елемент запалювання
2	Термoeлемент
3	Корпус конфорки
4	Кришка пальника

Індикація залишкового тепла

Варильна поверхня устаткована індикацією залишкового тепла для кожної конфорки, що сповіщає про температуру конфорок.

Якщо на індикаторі світиться **H**, конфорка ще гаряча.

Якщо конфорка охолоджується далі, індикатор переключається на **h**. Коли конфорка достатньо остигла, індикатор згасає. Не торкайтеся конфорки, поки світиться індикатор.

Приладдя

Деякі моделі варильної панелі комплектуються наступним приладдям. Його також можна придбати у сервісному центрі.



Додаткова решітка для Wok

Підходить для використання лише на конфорках Wok. Використовуйте посуд з опуклим дном.



Додаткова решітка для готування еспресо

Підходить для використання лише на менших конфорках. Використовуйте посуд з діаметром менше 12 см.

Артикул

- Z32SW11X0 Додаткова решітка для Wok: чавун (4-5 кВт)
- Z32SW10X0 Додаткова решітка для Wok: чавун (міні-конфорка Wok)
- Z32SE10X0 Додаткова решітка для готування еспресо

Виробник не несе відповідальності, якщо ці приладдя не використовуються або використовуються неправильно.



Газові конфорки

Увімкнення вручну

1. Натисніть на поворотний перемикач обраної конфорки та поверніть його ліворуч до найвищого рівня потужності.
2. Піднесіть запальничку або джерело полум'я (сірник, кресало тощо) до пальника.

Автоматичне запалювання

Якщо ваша варильна поверхня устаткована автоматичним запалюванням (свічками запалювання):

1. Натисніть на поворотний перемикач обраної конфорки та поверніть його ліворуч до найвищого рівня потужності.
Поки поворотний перемикач утримується натиснутим, на всіх пальниках утворюються іскри, а на дисплеї відображається символ . Конфорка запалюється.
2. Відпустіть поворотний перемикач.
3. Поверніть перемикач у потрібне положення.

Якщо запалювання не відбулося, вимкніть конфорку та повторіть зазначені дії ще раз. Цього разу утримуйте перемикач натиснутим дещо довше (до 10 секунд).



Попередження – Небезпека вибуху!

Якщо конфорка не запалилася протягом 10 секунд, вимкніть поворотний перемикач та відкрийте двері або вікно приміщення. Зачекайте щонайменше хвилину, перш ніж намагатися знову запалити конфорку.

Вказівка: Слідкуйте за особливою чистотою. Забруднення свічок запалювання може призвести до неналежного запалювання. Регулярно очищуйте свічки запалювання за допомогою невеликої неметалічної щітки. Намагайтеся не застосовувати надмірну силу до свічок.

Захист від витікання газу

Дану варильну панель оснащено захистом від витікання газу (термопарою), який запобігає виходу газу в разі, коли конфорки випадково згасають.

Щоб забезпечити вмикання цієї системи:

1. Запаліть конфорку, як ви робите це звичайно.
2. Не відпускаючи ручку управління, утримайте її натиснутою протягом 4 секунд після запалювання полум'я.

Вимкнення конфорки

Прокрутіть поворотний перемикач праворуч у положення 0. На дисплеї відобразиться символ , а за кілька хвилин з'явиться індикація залишкового тепла.

Через кілька секунд після вимкнення конфорки лунає звуковий сигнал (сухе клацання). Це не є ознакою несправності, а свідчить про вимкнення системи захисту від витікання газу.

Застереження

Під час використання конфорки може відчуватися слабкий свист, що є цілком нормальним.

На початку використання варильної панелі можливе виділення запахів. Це не є ознакою небезпеки або неправильної роботи електроприладу. З часом запахи зникнуть.

Полум'я помаранчевого кольору є нормальним. Таке забарвлення виникає в результаті присутності пилу в повітрі, розлиття рідин тощо.

У разі випадкового загасання полум'я конфорки вимкніть конфорку і не намагайтесь запалити її знову протягом принаймні 1 хвилини.



Таблиці та поради

Посуд, придатний до використання



Конфорка	Мінімальний діаметр дна посуду для готування	Максимальний діаметр дна посуду для готування
Конфорка Wok	22 см	- см
Потужна конфорка	20 см	26 см
Звичайна конфорка	14 см	22 см
Економічна конфорка	12 см	16 см

Посуд не повинен виступати за край варильної поверхні.



Вказівки щодо використання

Вказівка: Користування певних сковорідок або каструль може призвести до незначного тимчасового деформування варильної поверхні з нержавіючої сталі. Це нормально і не впливає на функціональність приладу.

Наступні рекомендації допоможуть Вам заощадити електроенергію та уникнути пошкоджень посуду для готування:





Використовуйте посуд, розмір якого відповідає діаметру кожної конфорки. Не використовуйте малий посуд на великих конфорках. Вогонь не повинен торкатися боковин посуду.






Не використовуйте деформований посуд, який нестійко стоїть на варильній поверхні. Такий посуд може перекинутися.

Використовуйте тільки посуд з плоским товстим дном.



Не готуйте їжу без кришки або зі зсунутою кришкою. Інакше частина енергії втрачається.



Розміщуйте посуд по центру конфорки. Інакше посуд може перекинутися. Не розміщуйте посуд великого розміру на конфорках, що знаходяться біля ручок управління. Ручки можуть пошкодитися внаслідок перегрівання. Встановлюйте посуд тільки на решітці і ніколи не ставте його безпосередньо на конфорку. Перед використанням конфорки варильної панелі перевірте, щоб решітки і кришки конфорки були правильно встановлені. Будьте обережні під час пересування посуду на варильній панелі. Не стукайте по варильній панелі і не ставте на неї занадто важкі предмети.

Приклад:

Страва Конфорка	Загальний час, хв.	Етап 1	Етап 2
Супи, крем-супи			
Юшка			
Потужна к.	12-17	8 7-9	1 5-8
Звичайна конфорка	17-22	8 11-13	1 6-9
K. Wok	10-15	9 6-8	4 4-7

Цей приклад ілюструє приготування юшки на потужній конфорці, стандартній конфорці та конфорці Wok.

На потужній конфорці (рекомендований параметр) загальний час приготування складатиме від 12 до 17 хвилин.

- Етап 1: доведення до кипіння. Налаштуйте рівень нагрівання 8 на 7-9 хвилин.
- Етап 2: продовження готування. Перемкніться на рівень нагрівання 1 на 5-8 хвилин.

Дані також стосуються інших запропонованих конфорок.

Страва Конфорка	Загальний час, хв.	Етап 1	Етап 2
Супи, крем-супи			
Юшка			
Потужна к.	12-17	8 7-9	1 5-8
Звичайна к.	17-22	8 11-13	1 6-9
Міні-конфорка Wok	10-15	9 5-7	1 5-8
Гарбузовий крем-суп, борщ			
Потужна к.	30-35	9 10-12	5 20-23
Звичайна к.	45-50	9 15-17	6 30-33
Конфорка Dual-Wok	25-30	9 8-10	4 17-20
Мінестроне (італійський овочевий суп)			
Потужна к.	47-52	9 10-12	5 37-40
Звичайна к.	57-62	9 10-12	6 47-50
Міні-конфорка Wok	43-48	9 8-10	3 35-38
Макарони, рис			
Спагеті			
Потужна к.	18-22	* 9 8-10	6 10-12
Звичайна к.	20-24	* 9 10-12	7 10-12
Міні-конфорка Wok	18-22	* 9 8-10	6 10-12
Рис			
Потужна к.	17-22	9 5-7	2 12-15
Звичайна к.	18-23	9 7-9	6 11-14
Міні-конфорка Wok	15-20	9 4-6	2 11-14

Таблиця тривалості готування

У цій таблиці наведені оптимальні рівні нагрівання і тривалість готування для різних страв. Ці орієнтовні дані розраховані на чотири порції.

Тривалість готування і рівні нагрівання залежать від типу, ваги, якості страв, типу газу, що використовується, та від матеріалу, з якого виготовлено посуд для готування. Для приготування цієї страви використовується переважно посуд із нержавіючої сталі.

Завжди використовуйте посуд відповідного розміру і ставте його по центру на конфорку. Інформацію щодо діаметру посуду для готування ви знайдете у розділі.→ "Посуд, придатний до використання"

Інформація щодо таблиці

Приготування кожної страви складається з одного або двох етапів. Кожен етап містить такі дані:

- Спосіб готування
- Рівень нагрівання
- Тривалість, хв.

Способи готування, наведені в таблиці

- Кип'ятіння
- Продовження готування
- Створення тиску в скороварці
- Підтримання тиску в скороварці
- Швидке обсмаження на інтенсивному вогні
- Помірне обсмаження
- Розтоплювання
- * Без кришки
- ** Постійно перемішуйте

Вказівка: Символи на приладі не відображаються. Вони слугують лише для орієнтування у способах готування.

Там з'являються дані для приготування страв на різних конфорках. Рекомендація за замовчуванням — перша згадана конфорка. В огляді моделі описані всі конфорки варильної поверхні.→ Сторінка 2

Страва Конфорка	Загальний час, хв.	Етап 1 		Етап 2 		
Равіолі						
Потужна к.	9-14		9	4-6		6 5-8
Звичайна к.	17-22		8	12-14		8 5-8
Конфорка Dual-Wok	8-13		8	3-5		8 5-8
Овочі та бобові						
Відварена картопля (пюре, картопляний салат)						
Потужна к.	23-28		9	8-10		5 15-18
Звичайна к.	25-30		9	10-12		6 15-18
Міні-конфорка Wok	25-30		8	11-13		6 14-17
Хумус (нутове пюре)						
Потужна к.	50-55		9	10-12		4 40-43
Міні-конфорка Wok	47-52		8	10-12		7 37-40
Звичайна к.	52-57		9	12-14		5 40-43
Сочевиця						
Потужна к.	40-45		9	8-10		8 32-35
Звичайна к.	50-55		9	18-20		6 32-35
Міні-конфорка Wok	40-45		8	8-10		8 32-35
Овочі-фрі						
Потужна к.	12-17		7	6-8		6 6-9
Міні-конфорка Wok	12-17		7	6-8		5 6-9
Конфорка Dual-Wok	10-15		7	5-7		5 5-8
Свіжі пасеровані овочі**						
Конфорка Dual-Wok	5-7		9	5-7		
Міні-конфорка Wok	7-8		9	7-8		
Потужна к.	6-8		9	6-8		
Картопля фрі						
Конфорка Dual-Wok	13-18		7	13-18		
Потужна к.	15-20		9	15-20		
Міні-конфорка Wok	15-20		8	15-20		
Яйця						
Шакшука						
Звичайна к.	15-20		9	10-12		4 5-8
Потужна к.	13-18		8	7-9		3 6-9
Конфорка Dual-Wok	15-20		6	11-13		4 4-7
Омлет (1 порція)						
Звичайна к.	3-5		8	3-5		
Потужна к.	2-4		9	2-4		

Страва Конфорка	Загальний час, хв.	Етап 1 		Етап 2 		
Міні-конфорка Wok	2-4		9	2-4		
Іспанська тортілья						
Потужна к.	25-30		9	25-30		
Міні-конфорка Wok	20-25		9	20-25		
Конфорка Dual-Wok	18-23		7	18-23		
Соуси						
Соус Бешамель**						
Економічна к.	10-15		6	2-4		6 8-11
Звичайна к.	10-15		5	2-4		5 8-11
Потужна к.	3-8		5	1-2		5 2-6
Соус із сиром з блакитною пліснявою**						
Економічна к.	4-6		7	4-6		
Звичайна к.	3-5		7	3-5		
Конфорка Dual-Wok	4-6		3	4-6		
Соус Неаполітано						
Звичайна к.	18-23		6	2-4		4 16-19
Потужна к.	13-18		9	1-3		8 12-15
Міні-конфорка Wok	13-18		8	1-3		6 12-15
Соус Карбонара						
Звичайна к.	10-15		6	5-7		3 5-8
Потужна к.	8-13		5	4-6		3 4-7
Конфорка Dual-Wok	10-15		3	10-15		
Риба						
Мерлуза по-римськи						
Потужна к.	5-10		8	5-10		
Міні-конфорка Wok	5-10		9	2-4		7 3-6
Конфорка Dual-Wok	5-10		6	5-10		
Запечений лосось						
Потужна к.	5-10		7	2-4		1 3-6
Міні-конфорка Wok	7-12		8	2-4		1 5-8
Конфорка Dual-Wok	4-9		6	2-4		1 2-5
Молюски						
Потужна к.	5-7		9	5-7		
Міні-конфорка Wok	4-6		9	4-6		
Конфорка Dual-Wok	3-5		9	3-5		

Страва Конфорка	Загальний час, хв.	Етап 1	Етап 2
М'ясо			
Качине філе (1 шт.)			
Звичайна к.	6-8	*	7 6-8
Потужна к.	9-11	*	7 9-11
Конфорка Dual-Wok	6-8	*	5 6-8
Яловиче філе, беф строганов			
Міні-конфорка Wok	5-10	*	9 5-10
Потужна к.	8-13	*	9 8-13
Конфорка Dual-Wok	5-10	*	7 5-10
Курячий шніцель (8 філе курки)			
Потужна к.	7-12	*	9 2-4 * 6 5-8
Міні-конфорка Wok	9-14	*	7 4-6 * 6 5-8
Звичайна к.	7-12	*	9 7-12
Фарш (м'ясний паштет, фрикадельки, соус Болоньез)			
Потужна к.	15-20	*	8 15-20
Звичайна к.	20-25	*	9 20-25
Міні-конфорка Wok	12-17	*	9 12-17
Напівфабрикати			
Заморожені крокети (16 шт.) Заморожені рибні палички (12 шт.)			
Міні-конфорка Wok	4-8		9 4-8
Потужна к.	6-10		8 6-10
Звичайна к.	8-12		8 8-12
Смажені ковбаски (12 шт.)			
Потужна к.	5-10		9 1-3 7 4-7
Звичайна к.	7-12		9 7-12
Міні-конфорка Wok	5-10		9 1-3 7 4-7
Сардельки (12 шт.)			
Звичайна к.	8-13		9 8-13
Міні-конфорка Wok	9-14		4 9-14
Конфорка Dual-Wok	9-14		4 9-14
Гамбургер (4 шт.)			
Потужна к.	4-9	*	9 1-3 * 7 3-6
Міні-конфорка Wok	3-8	*	9 1-3 * 7 2-5
Конфорка Dual-Wok	3-8	*	9 1-3 * 7 2-5
Заморожені овочі**			
Потужна к.	7-12	*	9 7-12

Страва Конфорка	Загальний час, хв.	Етап 1	Етап 2
Міні-конфорка Wok	7-12	*	9 7-12
Конфорка Dual-Wok	5-10	*	9 5-10
Піца (діаметром 20 см)			
Конфорка Dual-Wok	3-7		4 4-8
Міні-конфорка Wok	8-12		1 8-12
Потужна к.	16-20		1 16-20
Десерти			
Рисовий пудинг**			
Звичайна к.	30-35	*	8 9-11 * 4 21-24
Економічна к.	40-45	*	9 12-14 * 2 28-31
Міні-конфорка Wok	32-37	*	8 10-12 * 1 22-25
Молочний шоколад			
Економічна к.	10-14	*	1 10-14
Конфорка Dual-Wok	12-16	*	1 12-16
Звичайна к.	16-20	*	1 16-20
Млинці (4 шт.)			
Міні-конфорка Wok	8-13	*	7 1-3 * 6 7-10
Потужна к.	17-22	*	7 1-3 * 5 16-19
Конфорка Dual-Wok	9-14	*	5 1-3 * 4 8-11
Хлібний пудинг			
Потужна к.	25-30		9 10-12 6 15-18
Міні-конфорка Wok	25-30		9 10-12 7 15-18
Конфорка Dual-Wok	22-27		9 7-9 7 15-18
Іспанський пудинг**			
Потужна к.	3-8	*	5 3-8
Звичайна к.	8-13	*	5 8-13
Міні-конфорка Wok	3-8	*	2 3-8
Здобний пиріг (на водяній бані)			
Потужна к.	35-40		9 35-40
Конфорка Dual-Wok	40-45		9 40-45
Міні-конфорка Wok	35-40		9 35-40

Поради щодо готування

- Для приготування крем-супів та бобових рекомендовано застосовувати скороварку. Тривалість готування значно зменшиться. Використовуйте скороварку відповідно до вказівок виробника. Додайте всі інгредієнти відразу ж на початку.
- Під час готування картоплі та рису завжди накривайте посуд кришкою. Таким чином час приготування значно скорочується. Перш ніж додавати макарони, рис або картоплю, почекайте, поки вода закипить. Потім відрегулюйте рівень нагрівання, щоб відновити приготування.
- Під час готування на сковороді в першу чергу розігрійте олію. Під час смаження підтримуйте постійну температуру, регулюючи за необхідності рівень нагрівання. При готуванні кількох порцій зачекайте, поки знову не буде досягнута задана температура. Регулярно перевертайте продукти.
- Під час приготування супів, крему, сочевиці або нуту додавайте всі інгредієнти в посуд одночасно.



Чистка і технічне обслуговування

Очищення

Після того як прилад охолоне, очистіть його за допомогою губки, води та миючого засобу.

Щоразу після використання очищайте поверхню деталей конфорки після того, як вона охолоне. Якщо навіть невелике забруднення (рештки продуктів, краплі жиру тощо, що запеклися на конфорці) залишити, воно пристане до поверхні, і потім його буде важче видалити. Для правильного виходу полум'я необхідно, щоб отвори та щілини конфорки були чистими.

Від пересування деякого посуду на решітках можуть лишатися металеві сліди.

Очистіть конфорки і решітки за допомогою води та миючого засобу та протріть їх неметалевою щіткою.

Якщо решітки оздоблені гумовими підкладками, очищайте їх з обережністю. Підкладки можуть злетіти, і тоді решітка може подряпати варильну панель.

Завжди насухо витирайте конфорки і решітки. Присутність крапель води або вологи на початку приготування може пошкодити емаль.

Після очищення та просушування конфорок перевірте, щоб кришки були правильно встановлені на розсіках.

Увага!

- Під час чищення приладу не знімайте елементи управління. Потраплення рідини на прилад може спричинити його пошкодження.
- Не використовуйте пароочишувачі. Вони можуть пошкодити варильну поверхню.
- Якщо варильна панель має поверхню зі скла або алюмінію, не використовуйте ніж, шкребок тощо для очищення місць її з'єднання з металом.

Догляд

Одразу витирайте рідини, що проливаються на варильну панель. Так ви уникнете прилипання рештків їжі та заощадите майбутні зусилля.

Внаслідок дії високих температур колір конфорки для пательні вок та ділянок з нержавіючої сталі (поверхня варильної панелі, ділянки навколо конфорок тощо) може змінюватися. Це є нормальним. Щоразу після використання очищайте вказані ділянки за допомогою засобу для очищення нержавіючої сталі.

Рекомендується регулярно користуватися миючим засобом, який пропонується в нашому сервісному центрі з артикулом 464524.

Увага!

Засіб для очищення нержавіючої сталі не можна використовувати у зоні навколо ручок. Це може призвести до стирання символів, нанесених трафаретним друком.

Не залишайте кислі рідини (сік лимону, оцет тощо) на поверхні варильної панелі.

? Що робити у випадку несправності?

У деяких випадках певні несправності можна з легкістю усунути самостійно. Перед тим як викликати сервісну службу, ознайомтеся з наступними вказівками.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Збій загального електропостачання.	Несправний запобіжник.	Перевірте стан запобіжника в розподільному ящику та замініть його за необхідності.
	Спрацював автоматичний запобіжник або автомат захисного вимикання.	Перевірте на панелі управління, чи не вийшов із ладу автоматичний запобіжник або автомат захисного вимикання.
Автоматичне запалювання не працює.	Можливо, нашарувалися залишки їжі або очисних засобів між свічками запалювання та пальником.	Проміжок між свічкою та пальником повинен утримуватися в чистоті.
	Конфорки вологі.	Ретельно просушіть кришки конфорок.
	Кришки конфорок установлені неправильно.	Переконайтеся, що кришки встановлені належним чином.
	Прилад незаземлений, неправильно підключений, або кабель заземлення пошкоджений.	Зверніться до свого електромонтера.
Автоматичне запалювання не працює, а на дисплеї відображається символ $F 1$ або $F 2$.	Електроніка перегрілася.	Вимкніть конфорку або користуйтеся виключно найнижчим рівнем нагрівання, доки електроніка не охолоне достатньо.
Полум'я конфорки горить нерівномірно.	Елементи конфорки установлені неправильно.	Установіть елементи на відповідні конфорки належним чином.
	Жолоби конфорки забруднені.	Почистіть жолоби конфорки.
Потік газу здається недостатнім або газ не виходить.	Подача газу перекрита проміжним клапаном.	Відкрийте проміжний клапан.
	Якщо ви користуєтеся газом із балону, переконайтеся, що балон заповнений.	Замініть газовий балон.
В кухні пахне газом.	Відкритий газовий кран.	Закрийте подачу газу.
	Газовий балон закритий недостатньо щільно.	Переконайтеся, що газовий балон перекритий належним чином.
	Можливий витік газу.	Перекрийте центральний кран газопостачання, провітріть приміщення та негайно викличте кваліфікованого монтера, який перевірить газову установку й надасть сертифікат щодо встановлення. Не користуйтеся приладом, доки не переконаєтеся, що з установки або з приладу більше не витікає газ.
Пальник вимикається, щойно відпустити перемикач.	Перемикач був натиснутий недостатньо довго.	Коли конфорка увімкнеться, потримайте натиснутим перемикач ще кілька секунд.
	Жолоби конфорки забруднені.	Почистіть жолоби конфорки.
На дисплеї відображається $F 3$, $F 4$, $F 5$, $F 6$, $F 7$, $F 8$, $F 9$.	Несправність електроніки.	Відключіть варильну поверхню від мережі живлення. Зачекайте кілька секунд і знову підключіть. Якщо індикація знову з'явилася, викличте сервісну службу.
Індикація рівня нагрівання на дисплеї постійно відрізняється від рівня нагрівання, обраного перемикачем.	Помилкове калібрування електроніки.	Виконайте калібрування відповідно до посібника з монтажу.

Служба сервісу

Під час звернення до нашого сервісного центру вам треба надати номер електроприладу (E-Nr.) та заводський номер (FD). Ця інформація присутня на табличці з характеристиками, що розташована в нижній частині варильної панелі, а також на етикетці інструкцій з експлуатації.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

Умови гарантії

Якщо, всупереч нашим сподіванням, прилад є пошкодженим або не відповідає передбаченим вимогам якості, просимо вас якнайшвидше повідомити нам про це. Щоб гарантія залишалась дійсною, не треба виконувати з приладом жодних дій та використовувати його невідповідним чином.

Умови гарантії визначаються представництвом нашої компанії в країні, де було здійснено покупку. Докладну інформацію ви можете отримати в пунктах продажу. Щоб скористатися гарантією, необхідно надати документ, що підтверджує покупку.

Виробник залишає за собою право на внесення змін.

Захист навколишнього середовища

Якщо на фірмовій табличці зображений символ , дійте згідно з наступними вказівками.

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.




Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Упаковку вашого приладу було виготовлено тільки з тих матеріалів, які необхідні для забезпечення ефективного захисту приладу під час транспортування. Ці матеріали підлягають вторинній переробці, завдяки чому зменшується їх негативний вплив на довкілля. Запрошуємо вас також посприяти захисту довкілля, дотримуючись наступних порад:

- помістіть упаковку у відповідний контейнер для збору відходів;
- перед утилізацією приладу, що відслужив свій термін, зробіть його непридатним для використання. Запитайте в місцевих органах влади адресу найближчого пункту прийому вторинної сировини та здайте туди свій прилад;
- не зливайте використану олію у мийку. Вилийте її в закриту посудину та віднесіть до пункту прийому або, якщо такого немає, помістіть цю посудину у контейнер для сміття (вона попаде на обладнане звалище; це, мабуть, не є оптимальним варіантом, але так можна запобігти забрудненню води).



REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM

Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany



9001357869
971108(B)
en, kk, ru, uk

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.